


Страница каталога

1 - 110



а) Корпус			GDZn	GDZn	Адаптер f)
GI	Тѕ макс.	С	хромир.	черный	с винтом
30	20	Гайка	200-9011	200-9013	200-9031
		Гайка заземл.	200-9012	200-9014	200-9031
36	26	Гайка	200-9015	200-9017	200-9032
		Гайка заземл.	200-9016	200-9018	200-9032
40	30	Гайка	200-9019	200-9021	200-9033
		Гайка заземл.	200-9020	200-9022	200-9033
50	40	Гайка	200-9023	200-9025	200-9034
		Гайка заземл.	200-9024	200-9026	200-9034
60	50	Гайка	200-9027	200-9029	200-9035
		Гайка заземл.	200-9028	200-9030	200-9035


Водо- и пыленепроницаем	лый IP65 посре	дством:
d) О-кольца		200-1001
е) плоского уплотнения		200-0901
h) Монтаж	без О-кольца	200-0003
	с О-кольцом	200-0004
i) Монтаж ригеля под 90° к ручке	без О-кольца	200-0019
	с О-кольцом	200-0021

При необходимости заказать отдельно:

Замки с удлиненными корпусами, закрывающиеся

- Для применения справа или слева
- Поворотный замок состоит из трех конструктивных узлов а, b и с, комбинируемых различным образом.
- По желанию поставляется в собранном виде.
- При применении вставок адаптер может использоваться дополнительно, при Т-образных и грибковых ручках - обязательно.

Ключ (из PA, черный или GDZn) См. страницу каталога 6-100



b) Тип вставки	GDZn	GDZn	РА черный
См. стр. каталога 1-002	хромир.	черный	GDZn комб.
Четырехгранник 6мм	200-9101	200-9127	-
Четырехгранник 7мм	200-9102	200-9116	-
Четырехгранник 8мм	200-9103	200-9128	-
Четырехгр. 8мм со шлицем	200-9111	-	-
Трехгр. 6,5 CNOMO Тип 1	200-9106	-	-
Трехгранник 7мм	200-9104	200-9129	-
Трехгранник 8мм	200-9105	200-9130	-
Трехгранник 9мм EDF	200-9147	200-9148	-
Двойная бородка 3мм - сердечник		200-9131	200-9117
Двойная бородка 5мм - сердечник	200-9108	200-9132	200-9118
Внутр.шестигранник на 6мм		-	-
Внутр.шестигранник на 10мм	200-9112	-	-
Внутр.шестигр.5/16",сердечн.3	200-9172	200-9178	-
Внутр.четырехгранник 6мм	200-9166	-	-
Внутр.четырехгранник 7мм	200-9167	-	-
Внутр.четырехгранник 8мм	200-9168	-	-
Сердечник Daimler Benz	200-9109	200-9133	-
Шлиц 2 х 4 глубокий	200-9113	200-9143	200-9126
Корончатый контур	200-9110	-	-
Шлиц, утопленный	200-9164	200-9169	-
GDF 10 x 5мм Франция	200-9141	-	-
Полукруг Чехия	200-9154	-	-
Шестигранник 7/16"	200-9171	100-9127	-
Шестигранник 10мм	200-9185	-	-
b 1) Грибковая ручка ø50	-	-	200-9114
b 2) Т-образная ручка	-	-	200-9115

Материал:


- Корпус: GDZn, хромированный или черный
- b) • Вставки: GDZn, хромированные или черные
- комбинация из PA (полиамид), черный / GDZn
- Ригели: сталь, оцинкованная
- Адаптер: GDZn, без поверхностной обработки

www.dirak.ru

Поворотный замок с резьбовым креплением

Может иметь водо- и пыленепроницаемую оснастку согласно нормам IP65 EN 60529

Страница каталога 1 - 110



с) Ригели

200-0606

200-0608

200-0610

200-0613

200-0614

200-0616

200-0618

200-0620

200-0622

200-0624

200-0625

200-0626

200-0628

200-0630

200-0635

200-0638


200-0640

200-0642

200-0644

Штанговый привод

Ригели: сталь, оцинкованная



Н при длине корпуса:

24

26

28

30

32

35

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

57

58

60

62

64

66

67

69

72

75

50 60

34

36

38 48

40

42

45

46

48

50

52

54

56

57

58

60

62

64

66

67

68

70

72

74 84

76

77

79

82

85

46

52

55

56

58

60

62

64

66

67

68

70

72

74

76

77

78

80

82

86

89

92

95

36 | 40 |

20

22

24

26

28

31

32

34

36

38

40

42

43

44

46

48

50

52

53

54

56

58

60

62

63

65

71

30

14

16

18

20

22

25

26

28

30

32

34

36

37

38

40

42

44

46

47

48

50

52

54

56

57

59

65

200-0455 67 73

62 68

200-0402

200-0404

200-0406

200-0408

200-0410

200-0413

200-0414

200-0416

200-0418

200-0420

200-0422

200-0424

200-0425

200-0426

200-0428

200-0430

200-0432

200-0434

200-0435

200-0436

200-0438

200-0440

200-0442

200-0444


200-0445

200-0447


200-0450

200-0453

Ригель с напускным скосом H=18 и L=25



Захваты Ø6мм для предохранительного кольца RS 5 (входят в комплект поставки)



Альтернативные решения на стр. каталога 1-151

200-9504

200-9506

200-9508

200-9510

200-9513

200-9514

200-9516

200-9518

200-9520

200-9522

200-9524

200-9525

200-9526

200-9528

200-9530

200-9532

200-9534

200-9535

200-9536

200-9538

200-9540

200-9542

200-9544

200-9545

200-9547

200-9550

200-9599

200-5118



№ заказа 200-4705.03

Пылезащитная крышка



№ заказа 200-4101 200-4103

Защита от проворачивания



№ заказа 200-4601

Ручка экстренной активации






см. стр. каталога 6-100

03.11.08

RoHS/WEEE compliant



DIRAK GmbH - Königsfelder Str. 1 - D-58256 Ennepetal - Tel.: +49 (0) 2333/837-0 - Fax: +49 (0) 2333/837-101