

Ağır Sanayi Tipi Tekerlekler





I 90 - 180 kg

Mașa

Ağır preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, takviyeli ve ısıl işlemden geçirilmiş bilya çanağı, plastik toz koruma, civata ve somunlu teker aksı

Teker: SPR

Preslenmiş çelik sac kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A), jant kapaklı, plastik burçlu yataklı



Tabla bağlantılı	Ø mm	mm	mm m	mm	mm	mm	gr	kg	©
ED 01 SPR 100	100	35	140	115x140	81x105	5	2161	90	S
ED 01 SPR 125	125	40	170	115x140	81x105	5	2657	130	S
ED 01 SPR 150	150	45	206	115x140	81x105	6	3358	150	S
ED 01 SPR 200	200	50	248	115x140	81x105	6	4559	180	S



Tabla bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
ED 01 SPR 100 F	100	35	140	115x140	81x105	5	2610	90	S
ED 01 SPR 125 F	125	40	170	115x140	81x105	5	3136	130	S
ED 01 SPR 150 F	150	45	206	115x140	81x105	6	3730	150	S
ED 01 SPR 200 F	200	50	248	115x140	81x105	6	4929	180	S



Sabit bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
ED 02 SPR 100	100	35	140	115x140	81x105	5	1678	90	S
ED 02 SPR 125	125	40	170	115x140	81x105	5	2124	130	S
ED 02 SPR 150	150	45	206	115x140	81x105	5	2588	150	S
ED 02 SPR 200	200	50	248	115x140	81x105	6	3804	180	S

Seçenekler ED serisi maşalar için SMR tekerlekler kullanılabilir. Ø 100-125-150-200 [mm]



Teker: SMR
Preslenmiş çelik sac kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A) jant kapaklı, masura rulman yataklı



Maşa

Ağır preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, takviyeli ve ısıl işlemden geçirilmiş bilya çanağı, plastik toz koruma, civata ve somunlu teker aksı

Teker: HKZ - HBZPoliamid teker (Naturel beyaz), ağır sanayi tipi, kendinden burçlu ve bilya rulman yataklı

I 150 - 750 kg



Tabla bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
ED 01 HKZ 55	55	25	80	70x86	45x66	3	455	150	+
ED 01 HKZ 80	80	30	115	92x118	61x90	4	1159	200	+
ED 01 HKZ 100	100	35	140	115x140	81x105	5	2006	350	+
ED 01 HKZ 125	125	40	170	115x140	81x105	5	2353	400	+
ED 01 HKZ 150	150	45	206	115x140	81x105	6	2915	550	+
ED 01 ZKZ 200	200	50	248	115x140	81x105	6	3540	750	+



Tabla bağlantılı, frenli	Ø mm	mm m	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
ED 01 HKZ 55 F	55	25	80	70x86	45x66	3	490	150	+
ED 01 HKZ 80 F	80	30	115	92x118	61x90	4	1500	200	+
ED 01 HKZ 100 F	100	35	140	115x140	81x105	5	2455	350	+
ED 01 HKZ 125 F	125	40	170	115x140	81x105	5	2832	400	+
ED 01 HKZ 150 F	150	45	206	115x140	81x105	6	3355	550	+
ED 01 ZKZ 200 F	200	50	248	115x140	81x105	6	3910	750	+



Tabla bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	0
ED 01 HBZ 100	100	35	140	115x140	81x105	5	2078	350	+
ED 01 HBZ 125	125	40	170	115x140	81x105	5	2454	400	+
ED 01 HBZ 150	150	45	206	115x140	81x105	6	2960	550	+
ED 01 ZBZ 200	200	50	248	115x140	81x105	6	3830	750	+



Tabla bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
ED 01 HBZ 100 F	100	35	140	115x140	81x105	5	2522	350	+
ED 01 HBZ 125 F	125	40	170	115x140	81x105	5	2933	400	+
ED 01 HBZ 150 F	150	45	206	115x140	81x105	6	3399	550	+
ED 01 ZBZ 200 F	200	50	248	115x140	81x105	6	4200	750	+

Seçenekler ED serisi maşalar için HMZ tekerlekler kullanılabilir.

Ø 80-100-125-150-200 [mm]



Teker: HMZ Poliamid teker (Naturel beyaz), ağır sanayi tipi, masura rulman yataklı



I 150 - 750 kg

Mașa

Ağır preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama sabit maşa, civata ve somunlu teker aksı

Teker: HKZ - HBZPoliamid teker (Naturel beyaz), ağır sanayi tipi, kendinden burçlu ve bilya rulman yataklı



Sabit bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm mm	gr	kg	©
ED 02 HKZ 55	55	25	80	70x86	45x66	3	325	150	+
ED 02 HKZ 80	80	30	115	92x118	61x90	4	815	200	+
ED 02 HKZ 100	100	35	140	115x140	81x105	5	1520	350	+
ED 02 HKZ 125	125	40	170	115x140	81x105	5	1820	400	+
ED 02 HKZ 150	150	45	206	115x140	81x105	5	2145	550	+
ED 02 ZKZ 200	200	50	248	115x140	81x105	6	2785	750	+



Sabit bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
ED 02 HBZ 100	100	35	140	115x140	81x105	5	1585	350	+
ED 02 HBZ 125	125	40	170	115x140	81x105	5	1885	400	+
ED 02 HBZ 150	150	45	206	115x140	81x105	5	2210	550	+
ED 02 ZBZ 200	200	50	248	115x140	81x105	6	3050	750	+

Seçenekler ED serisi maşalar için HMZ tekerlekler kullanılabilir.

Ø 80-100-125-150-200 [mm]



Teker: HMZ Poliamid teker (Naturel beyaz), ağır sanayi tipi, masura rulman yataklı



Maşa

Ağır preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, takviyeli ve ısıl işlemden geçirilmiş bilya çanağı, plastik toz koruma, civata ve somunlu teker aksı

Teker: ZKP - ZBP

Poliamid kasnak, poliüretan kaplama, jant kapaksız, kendinden burçlu ve bilya rulman yataklı

I 80 - 600 kg









			يىلى	, 		→ µ <u>←</u>			
Tabla bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	0
ED 01 ZKP 55	55	25	80	70x86	45x66	3	460	80	+
ED 01 ZKP 80	80	30	115	92x118	61x90	4	1162	180	+
ED 01 ZKP 100	100	35	140	115x140	81x105	5	1990	200	+
ED 01 ZKP 125	125	40	170	115x140	81x105	5	2337	250	+
ED 01 ZKP 150	150	45	206	115x140	81x105	6	2888	400	+
ED 01 ZKP 200	200	50	248	115x140	81x105	6	3592	600	+
Tabla bağlantılı, frenli	Ø mm	mm m	mm	mm	mm	mm mm	gr	kg	©
ED 01 ZKP 55 F	55	25	80	70x86	45x66	3	495	80	+
ED 01 ZKP 80 F	80	30	115	92x118	61x90	4	1503	180	+
ED 01 ZKP 100 F	100	35	140	115x140	81x105	5	2434	200	+
ED 01 ZKP 125 F	125	40	170	115x140	81x105	5	2816	250	+
ED 01 ZKP 150 F	150	45	206	115x140	81x105	6	3327	400	+
ED 01 ZKP 200 F	200	50	248	115x140	81x105	6	3950	600	+
Tabla bağlantılı	Ø mm	mm m	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
ED 01 ZBP 55	55	25	80	70x86	45x66	3	480	80	+
ED 01 ZBP 80	80	30	115	92x118	61x90	4	1899	180	+
ED 01 ZBP 100	100	35	140	115x140	81x105	5	2116	200	+
ED 01 ZBP 125	125	40	170	115x140	81x105	5	2433	250	+
ED 01 ZBP 150	150	45	206	115x140	81x105	6	2988	400	+
ED 01 ZBP 200	200	50	248	115x140	81x105	6	3871	600	+
Tabla bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm mm	gr	kg	0
ED 01 ZBP 55 F	55	25	80	70x86	45x66	3	520	80	+
ED 01 ZBP 80 F	80	30	115	92x118	61x90	4	1555	180	+
ED 01 ZBP 100 F	100	35	140	115x140	81x105	5	2560	200	+
ED 01 ZBP 125 F	125	40	170	115x140	81x105	5	2912	250	+
ED 01 ZBP 150 F	150	45	206	115x140	81x105	6	3428	400	+
ED 01 ZBP 200 F	200	50	248	115x140	81x105	6	4229	600	+

Seçenekler ED serisi maşalar için ZMP tekerlekler kullanılabilir.

Ø 55-80-100-125-150-200 [mm]



Teker: ZMP Poliamid kasnak, poliüretan kaplama, jant kapaksız, masura rulman yataklı



I 80 - 600 kg

Mașa

Ağır preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama sabit maşa, civata ve somunlu teker aksı

Teker: ZKP - ZBP

Poliamid kasnak, poliüretan kaplama, jant kapaksız, kendinden burçlu ve bilya rulman yataklı





Sabit bağlantılı	Ø mm	mm m	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
ED 02 ZKP 55	55	25	80	70x86	45x66	3	333	80	+
ED 02 ZKP 80	80	30	115	92x118	61x90	4	818	180	+
ED 02 ZKP 100	100	35	140	115x140	81x105	5	1499	200	+
ED 02 ZKP 125	125	40	170	115x140	81x105	5	1833	250	+
ED 02 ZKP 150	150	45	206	115x140	81x105	5	2130	400	+
ED 02 ZKP 200	200	50	248	115x140	81x105	6	2911	600	+
Sabit bağlantılı	Ø mm	mm m	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
ED 02 ZBP 55	55	25	80	70x86	45x66	3	332	80	+
ED 02 ZBP 80	80	30	115	92x118	61x90	4	870	180	+
ED 02 ZBP 100	100	35	140	115x140	81x105	5	1613	200	+
ED 02 ZBP 125	125	40	170	115x140	81x105	5	1929	250	+
ED 02 ZBP 150			207	115x140	81x105	5	2231	400	+
ED 02 ZBF 130	150	45	206	115X14U	BIXIUD	5	2231	400	+

Seçenekler ED serisi maşalar için ZMP tekerlekler kullanılabilir.

Ø 55-80-100-125-150-200 [mm]



Teker: ZMP Poliamid kasnak, poliüretan kaplama, jant kapaksız, masura rulman yataklı



Maşa Ağır preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, takviyeli ve ısıl işlemden geçirilmiş bilya çanağı, plastik toz koruma, civata ve somunlu teker aksı

Teker: VKV-VBV

Döküm teker, jant kapaksız,
kendinden burçlu ve bilya rulman yataklı

I 150 - 950 kg



Tabla bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
ED 01 VKV 55	55	25	80	70x86	45x66	3	687	150	-
ED 01 VKV 80	80	30	115	92x118	61x90	4	1713	200	-
ED 01 VKV 100	100	35	140	115x140	81x105	5	3070	350	-
ED 01 VKV 125	125	40	170	115x140	81x105	5	3983	400	-
ED 01 VKV 150	150	45	206	115x140	81x105	6	5165	550	-
ED 01 VKV 200	200	50	248	115x140	81x105	6	7711	950	-



Tabla bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
ED 01 VKV 55 F	55	25	80	70x86	45x66	3	715	150	-
ED 01 VKV 80 F	80	30	115	92x118	61x90	4	2104	200	-
ED 01 VKV 100 F	100	35	140	115x140	81x105	5	3514	350	-
ED 01 VKV 125 F	125	40	170	115x140	81x105	5	4402	400	-
ED 01 VKV 150 F	150	45	206	115x140	81x105	6	5605	550	-
ED 01 VKV 200 F	200	50	248	115x140	81x105	6	8064	950	-



Tabla bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
ED 01 VBV 100	100	35	140	115x140	81x105	5	3132	350	-
ED 01 VBV 125	125	40	170	115x140	81x105	5	3924	400	-
ED 01 VBV 150	150	45	206	115x140	81x105	6	5076	550	-
ED 01 VBV 200	200	50	248	115x140	81x105	6	8090	950	-



Tabla bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
ED 01 VBV 100 F	100	35	140	115x140	81x105	5	3576	350	-
ED 01 VBV 125 F	125	40	170	115x140	81x105	5	4403	400	-
ED 01 VBV 150 F	150	45	206	115x140	81x105	6	5515	550	-
ED 01 VBV 200 F	200	50	248	115x140	81x105	6	9162	950	-



I 150 - 950 kg

Mașa

Ağır preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama sabit maşa, civata ve somunlu teker aksı

Teker: VKV-VBV
Döküm teker, jant kapaksız,
kendinden burçlu ve bilya rulman yataklı



Sabit bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm mm	gr	kg	©
ED 02 VKV 55	55	25	80	70x86	45x66	3	552	150	-
ED 02 VKV 80	80	30	115	92x118	61x90	4	1382	200	-
ED 02 VKV 100	100	35	140	115x140	81x105	5	2579	350	-
ED 02 VKV 125	125	40	170	115x140	81x105	5	3479	400	-
ED 02 VKV 150	150	45	206	115x140	81x105	5	4408	550	-
ED 02 VKV 200	200	50	248	115x140	81x105	6	7033	950	-



Sabit bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
ED 02 VBV 100	100	35	140	115x140	81x105	5	3419	350	-
ED 02 VBV 125	125	40	170	115x140	81x105	5	3319	400	-
ED 02 VBV 150	150	45	206	115x140	81x105	5	4338	550	-
FD 02 VBV 200	200	50	248	115x140	81x105	6	8123	950	-



Maşa Ağır preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, takviyeli ve ısıl işlemden geçirilmiş bilya çanağı, plastik toz koruma, civata ve somunlu teker aksı

Teker: VKR - VBR Döküm kasnak, siyah kauçuk kaplama (85 Shore A), tekerlek yataklarında gresörlük, kendinden burçlu ve bilya rulman yataklı

I 100 - 350 kg



Tabla bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm mm	gr	kg	0
ED 01 VKR 80	80	30	115	92x118	61x90	4	1647	100	-
ED 01 VKR 100	100	35	140	115x140	81x105	5	2892	150	-
ED 01 VKR 125	125	40	170	115x140	81x105	5	3654	200	-
ED 01 VKR 150	150	45	206	115x140	81x105	6	4783	250	-
ED 01 VKR 200	200	50	248	115x140	81x105	6	7071	350	-



Tabla bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm mm	gr	kg	©
ED 01 VKR 80 F	80	30	115	92x118	61x90	4	2038	100	-
ED 01 VKR 100 F	100	35	140	115x140	81x105	5	3336	150	-
ED 01 VKR 125 F	125	40	170	115x140	81x105	5	4133	200	-
ED 01 VKR 150 F	150	45	206	115x140	81x105	6	5223	250	-
ED 01 VKR 200 F	200	50	248	115x140	81x105	6	7430	350	-



Tabla bağlantılı	Ø mm	mm m	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
ED 01 VBR 80	80	30	115	92x118	61x90	4	1659	100	-
ED 01 VBR 100	100	35	140	115x140	81x105	5	3076	150	-
ED 01 VBR 125	125	40	170	115x140	81x105	5	3864	200	-
ED 01 VBR 150	150	45	206	115x140	81x105	6	5184	250	-
ED 01 VBR 200	200	50	248	115x140	81x105	6	7608	350	-



Tabla bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	0
ED 01 VBR 80 F	80	30	115	92x118	61x90	4	2050	100	-
ED 01 VBR 100 F	100	35	140	115x140	81x105	5	3520	150	-
ED 01 VBR 125 F	125	40	170	115x140	81x105	5	4343	200	-
ED 01 VBR 150 F	150	45	206	115x140	81x105	6	5623	250	-
ED 01 VBR 200 F	200	50	248	115x140	81x105	6	7966	350	-



I 100 - 350 kg

Masa Ağır preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama sabit maşa, civata ve somunlu teker aksı

Teker: VKR - VBRDöküm kasnak, siyah kauçuk kaplama (85 Shore A), tekerlek yataklarında gresörlük, kendinden burçlu ve bilya rulman yataklı



Sabit bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
ED 02 VKR 80	80	30	115	92x118	61x90	4	1316	100	-
ED 02 VKR 100	100	35	140	115x140	81x105	5	2401	150	-
ED 02 VKR 125	125	40	170	115x140	81x105	5	3150	200	-
ED 02 VKR 150	150	45	206	115x140	81x105	5	4026	250	-
ED 02 VKR 200	200	50	248	115x140	81x105	6	6391	350	-



Sabit bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
ED 02 VBR 80	80	30	115	92x118	61x90	4	1328	100	-
ED 02 VBR 100	100	35	140	115x140	81x105	5	2585	150	-
ED 02 VBR 125	125	40	170	115x140	81x105	5	3360	200	-
ED 02 VBR 150	150	45	206	115x140	81x105	5	4427	250	-
ED 02 VBR 200	200	50	248	115x140	81x105	6	6927	350	-



Maşa

Ağır preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, takviyeli ve ısıl işlemden geçirilmiş bilya çanağı, plastik toz koruma, civata ve somunlu teker aksı

Teker: VKP - VBP

Döküm kasnak, poliüretan kaplama (95 Shore A), tekerlek yataklarında gresörlük, kendinden burçlu ve bilya rulman yataklı

I 130 - 900 kg









Tabla bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	nm m	gr	kg	©
ED 01 VKP 55	55	25	80	70x86	45x66	3	647	130	-
ED 01 VKP 80	80	30	115	92x118	61x90	4	1675	200	-
ED 01 VKP 100	100	35	140	115x140	81x105	5	2795	350	-
ED 01 VKP 125	125	40	170	115x140	81x105	5	3686	400	-
ED 01 VKP 150	150	45	206	115x140	81x105	6	4819	550	-
ED 01 VKP 200	200	50	248	115x140	81x105	6	7053	900	-
Tabla bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
ED 01 VKP 55 F	55	25	80	70x86	45x66	3	667	130	-
ED 01 VKP 80 F	80	30	115	92x118	61x90	4	2065	200	-
ED 01 VKP 100 F	100	35	140	115x140	81x105	5	3239	350	-
ED 01 VKP 125 F	125	40	170	115x140	81x105	5	4165	400	-
ED 01 VKP 150 F	150	45	206	115x140	81x105	6	5258	550	-
ED 01 VKP 200 F	200	50	248	115x140	81x105	6	7412	900	-
Tabla bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
ED 01 VBP 55	55	25	80	70x86	45x66	3	667	130	-
ED 01 VBP 80	80	30	115	92x118	61x90	4	1641	200	-
ED 01 VBP 100	100	35	140	115x140	81x105	5	2976	350	-
ED 01 VBP 125	125	40	170	115x140	81x105	5	3836	400	-
ED 01 VBP 150	150	45	206	115x140	81x105	6	5054	550	-
ED 01 VBP 200	200	50	248	115x140	81x105	6	7459	900	-
Tabla bağlantılı, frenli	\emptyset	→						i ka	©
_ , , ,	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	кg	
ED 01 VBP 55 F	_	mm 25	mm 80	mm 70x86	mm 45x66	mm 3	gr 667	130	-
	mm						•	3	-
ED 01 VBP 55 F	mm 55	25	80	70x86	45x66	3	667	130	-
ED 01 VBP 55 F ED 01 VBP 80 F	55 80	25 30	80 115	70x86 92x118	45x66 61x90	3 4	667 2032	130 200	-
ED 01 VBP 55 F ED 01 VBP 80 F ED 01 VBP 100 F	55 80 100	25 30 35	80 115 140	70x86 92x118 115x140	45x66 61x90 81x105	3 4 5	667 2032 3421	130 200 350	-
ED 01 VBP 55 F ED 01 VBP 80 F ED 01 VBP 100 F ED 01 VBP 125 F	55 80 100 125	25 30 35 40	80 115 140 170	70x86 92x118 115x140 115x140	45x66 61x90 81x105 81x105	3 4 5 5	667 2032 3421 4315	130 200 350 400	- - -

Seçenekler ED serisi maşalar için VBPb tekerlekler kullanılabilir.

Ø 100-125-150-200 [mm]



Teker: VBPb

Döküm kasnak, balık sırtı poliüretan kaplama (95 Shore A), tekerlek yataklarında gresörlük, bilya rulman yataklı



I 130 - 900 kg

Mașa

Ağır preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama sabit maşa, civata ve somunlu teker aksı

Teker: VKP - VBP
Döküm kasnak, poliüretan kaplama (95 Shore A),
tekerlek yataklarında gresörlük, kendinden burçlu ve bilya rulman yataklı



Sabit bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
ED 02 VKP 55	55	25	80	70x86	45x66	3	512	130	-
ED 02 VKP 80	80	30	115	92x118	61x90	4	1343	200	-
ED 02 VKP 100	100	35	140	115x140	81x105	5	2304	350	-
ED 02 VKP 125	125	40	170	115x140	81x105	5	3182	400	-
ED 02 VKP 150	150	45	206	115x140	81x105	5	4062	550	-
ED 02 VKP 200	200	50	248	115x140	81x105	6	6373	900	-



Sabit bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
ED 02 VBP 55	55	25	80	70x86	45x66	3	525	130	-
ED 02 VBP 80	80	30	115	92x118	61x90	4	1310	200	-
ED 02 VBP 100	100	35	140	115x140	81x105	5	2486	350	-
ED 02 VBP 125	125	40	170	115x140	81x105	5	3229	400	-
ED 02 VBP 150	150	45	206	115x140	81x105	5	3332	550	-
ED 02 VBP 200	200	50	248	115x140	81x105	6	7010	900	-



Maşa
Ağır preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, takviyeli ve ısıl işlemden geçirilmiş bilya çanağı, plastik toz koruma, civata ve somunlu teker aksı

Teker: ABP

Alüminyum kasnak, poliüretan kaplama (95 Shore A),
bilya rulman yataklı

I 250 - 700 kg



Tabla bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm mm	gr	kg	©
ED 01 ABP 100	100	35	140	115x140	81x105	5	2068	250	-
ED 01 ABP 125	125	40	170	115x140	81x105	5	2757	350	-
ED 01 ABP 150	150	45	206	115x140	81x105	6	3344	450	-
ED 01 ABP 200	200	50	248	115x140	81x105	6	4146	700	-



Tabla bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
ED 01 ABP 100 F	100	35	140	115x140	81x105	5	2279	250	-
ED 01 ABP 125 F	125	40	170	115x140	81x105	5	3039	350	-
ED 01 ABP 150 F	150	45	206	115x140	81x105	6	3623	450	-
ED 01 ABP 200 F	200	50	248	115x140	81x105	6	4329	700	-



Sabit bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	T mm	gr	kg	©
ED 02 ABP 100	100	35	140	115x140	81x105	5	1678	250	-
ED 02 ABP 125	125	40	170	115x140	81x105	5	2237	350	-
ED 02 ABP 150	150	45	206	115x140	81x105	5	2558	450	-
ED 02 ABP 200	200	50	248	115x140	81x105	6	3348	700	-





Mașa

Ağır preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama takviyeli ve ısıl işlemden geçirilmiş bilya çanağı, civata ve somunlu teker aksı

Teker: BKB

Yüksek ısıya dayanıklı teker (-40°C ile +280°C), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı



Tabla bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
ED 01 BKB 80	80	30	115	92x118	61x90	4	1232	90	-
ED 01 BKB 100	100	35	140	115x140	81x105	5	2146	110	-



Tabla bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	0
ED 01 BKB 80 F	80	30	115	92x118	61x90	4	1623	90	-
ED 01 BKB 100 F	100	35	140	115x140	81x105	5	2590	110	-



Sabit bağlantılı	Ø	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	0
ED 02 BKB 80	80	30	115	92x118	61x90	4	901	90	-
ED 02 BKB 100	100	35	140	115x140	81x105	5	1655	110	_