

EP
SERISI

*Servis ve Mobilya
Ekipmanları Tekerlekleri*



I 70 kg

Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, perçinli veya civatalı teker aksı

Teker: SPRg

Preslenmiş çelik sac kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaklı, plastik burçlu yataklı



Tabla bağlantılı



















	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 01 SPRg 100	100	25	129	65x65	47x47	2	592	70	S












Tabla bağlantılı, frenli

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 01 SPRg 100 F	100	25	129	65x65	47x47	2	630	70	S




Sabit bağlantılı

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 02 SPRg 100	100	25	129	85x37	63	2	500	70	S

Seçenekler

EP serisi maşalar için SMRg tekerlekler kullanılabilir.

 100 [mm]



Teker: SMRg

Preslenmiş çelik sac kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaklı, masura rulman yataklı

EP SERİSİ

Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, perçinli veya civatalı teker aksı










Teker: SPRg

Preslenmiş çelik sac kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaklı, plastik burçlu yataklı

70 kg












Pim bağlantılı

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 03 SPRg 100	100	25	122	22	40	2	633	70	S











Pim bağlantılı frenli

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 03 SPRg 100 F	100	25	122	22	40	2	685	70	S











Delik bağlantılı

	 mm	 mm	 mm	 mm		 mm	 gr	 kg	
EP 04 SPRg 100	100	25	122	10		2	505	70	S



Delik bağlantılı, frenli

	 mm	 mm	 mm	 mm		 mm	 gr	 kg	
EP 04 SPRg 100 F	100	25	122	10		2	560	70	S

Seçenekler

EP serisi maşalar için SMRg tekerlekler kullanılabilir.

 100 [mm]



Teker: SMRg

Preslenmiş çelik sac kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaklı, masura rulman yataklı

I 70 kg












Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, perçinli veya civatalı teker aksı










Teker: SPRg

Preslenmiş çelik sac kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaklı, plastik burçlu yataklı

Civata bağlantılı

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 05 SPRg 100	100	25	129	5/8-M16	30	2	613	70	S

Civata bağlantılı, frenli

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 05 SPRg 100 F	100	25	129	5/8-M16	30	2	629	70	S

Seçenekler

EP serisi maşalar için SMRg tekerlekler kullanılabilir.

 100 [mm]



Teker: SMRg

Preslenmiş çelik sac kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaklı, masura rulman yataklı

EP SERİSİ

Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, perçinli veya civatalı teker aksı

Teker: ZKC

Poliamid kasnak, PVC kaplama, jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

I 35 - 50 kg






























Tabla bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 01 ZKC 50	50	20	74	50x50	38x38	2	218	35	-
EP 01 ZKC 75	75	25	103	65x65	47x47	2	344	50	+



Tabla bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 01 ZKC 50 F	50	20	74	50x50	38x38	2	255	35	-
EP 01 ZKC 75 F	75	25	103	65x65	47x47	2	399	50	+



Sabit bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 02 ZKC 50	50	20	69	66x29	50	1,5	107	35	-
EP 02 ZKC 75	75	25	97	85x37	63	2	244	50	+

I 35 - 50 kg










Maşa










Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, perçinli veya civatalı teker aksı










Teker: ZKC










Poliamid kasnak, PVC kaplama, jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı



Pim bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 03 ZKC 50	50	20	69	16	40	2	238	35	-
EP 03 ZKC 75	75	25	97	19	40	2	353	50	+

Pim bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 03 ZKC 50 F	50	20	69	16	40	2	271	35	-
EP 03 ZKC 75 F	75	25	97	19	40	2	404	50	+

Delik bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 04 ZKC 50	50	20	69	10		2	166	35	-
EP 04 ZKC 75	75	25	97	10		2	257	50	+

Delik bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 04 ZKC 50 F	50	20	69	10		2	201	35	-
EP 04 ZKC 75 F	75	25	97	10		2	311	50	+

EP SERİSİ

Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, perçinli veya civatalı teker aksı

Teker: ZKC

Poliamid kasnak, PVC kaplama, jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

I 35 - 50 kg



Civata bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EP 05 ZKC 50	50	20	74	M10-3/8	16	2	188	35	-
EP 05 ZKC 75	75	25	103	M10-3/8	16	2	278	50	+



Civata bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EP 05 ZKC 50 F	50	20	74	M10-3/8	16	2	226	35	-
EP 05 ZKC 75 F	75	25	103	M10-3/8	16	2	328	50	+

I 40 - 65 kg

Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, perçinli veya cıvatalı teker aksı

Teker: ZKZ

Poliamid teker (Naturel beyaz), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı






























Tabla bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 01 ZKZ 50	50	20	74	50x50	38x38	2	205	40	-
EP 01 ZKZ 75	75	25	103	65x65	47x47	2	323	55	+
EP 01 ZKZ 100	100	25	129	65x65	47x47	2	377	65	+

Tabla bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 01 ZKZ 50 F	50	20	74	50x50	38x38	2	241	40	-
EP 01 ZKZ 75 F	75	25	103	65x65	47x47	2	376	55	+
EP 01 ZKZ 100 F	100	25	129	65x65	47x47	2	435	65	+

Sabit bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 02 ZKZ 50	50	20	69	66x29	50	1,5	97	40	-
EP 02 ZKZ 75	75	25	97	85x37	63	2	218	55	+
EP 02 ZKZ 100	100	25	122	85x37	63	2	289	65	+

EP SERİSİ

Maşa










Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, perçinli veya civatalı teker aksı

Teker: ZKZ










Poliamid teker (Naturel beyaz), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

I 40 - 65 kg












Pim bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 03 ZKZ 50	50	20	69	16	40	2	228	40	-
EP 03 ZKZ 75	75	25	97	19	40	2	326	55	+
EP 03 ZKZ 100	100	25	122	22	40	2	375	65	+












Pim bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 03 ZKZ 50 F	50	20	69	16	40	2	260	40	-
EP 03 ZKZ 75 F	75	25	97	19	40	2	378	55	+
EP 03 ZKZ 100 F	100	25	122	22	40	2	474	65	+



Delik bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 04 ZKZ 50	50	20	69	10		2	157	40	-
EP 04 ZKZ 75	75	25	97	10		2	230	55	+
EP 04 ZKZ 100	100	25	122	10		2	288	65	+



Delik bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 04 ZKZ 50 F	50	20	69	10		2	191	40	-
EP 04 ZKZ 75 F	75	25	97	10		2	284	55	+
EP 04 ZKZ 100 F	100	25	122	10		2	347	65	+

I 40 - 65 kg

Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, perçinli veya civatalı teker aksı

Teker: ZKZ

Poliamid teker (Naturel beyaz), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı



Civata bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EP 05 ZKZ 50	50	20	74	M10-3/8	16	2	178	40	-
EP 05 ZKZ 75	75	25	103	M10-3/8	16	2	252	55	+
EP 05 ZKZ 100	100	25	129	M16-5/8	30	2	418	65	+

Civata bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EP 05 ZKZ 50 F	50	20	74	M10-3/8	16	2	214	40	-
EP 05 ZKZ 75 F	75	25	103	M10-3/8	16	2	301	55	+
EP 05 ZKZ 100 F	100	25	129	M16-5/8	30	2	457	65	+

EP SERİSİ

Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, perçinli veya civatalı teker aksı

Teker: MKT

Polipropilen kasnak, termoplastik kauçuk kaplama, kendinden burçlu yataklı

I 35 - 60 kg






























Tabla bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 01 MKT 50	50	20	74	50x50	38x38	2	213	35	-
EP 01 MKT 75	75	25	103	65x65	47x47	2	325	50	+
EP 01 MKT 100	100	25	129	65x65	47x47	2	388	60	+



Tabla bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 01 MKT 50 F	50	20	74	50x50	38x38	2	246	35	-
EP 01 MKT 75 F	75	25	103	65x65	47x47	2	382	50	+
EP 01 MKT 100 F	100	25	129	65x65	47x47	2	447	60	+



Sabit bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 02 MKT 50	50	20	69	66x29	50	1,5	105	35	-
EP 02 MKT 75	75	25	97	85x37	63	2	226	50	+
EP 02 MKT 100	100	25	122	85x37	63	2	300	60	+

I 35 - 60 kg

Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, perçinli veya cıvatalı teker aksı

Teker: MKT

Polipropilen kasnak, termoplastik kauçuk kaplama, kendinden burçlu yataklı



Pim bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EP 03 MKT 50	50	20	69	16	40	2	231	35	-
EP 03 MKT 75	75	25	97	19	40	2	335	50	+
EP 03 MKT 100	100	25	122	22	40	2	389	60	+

Pim bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EP 03 MKT 50 F	50	20	69	16	40	2	266	35	-
EP 03 MKT 75 F	75	25	97	19	40	2	386	50	+
EP 03 MKT 100 F	100	25	122	22	40	2	440	60	+

Delik bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EP 04 MKT 50	50	20	69	10		2	159	35	-
EP 04 MKT 75	75	25	97	10		2	240	50	+
EP 04 MKT 100	100	25	122	10		2	300	60	+

Delik bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EP 04 MKT 50 F	50	20	69	10		2	195	35	-
EP 04 MKT 75 F	75	25	97	10		2	293	50	+
EP 04 MKT 100 F	100	25	122	10		2	359	60	+

EP SERİSİ

Maşa










Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, perçinli veya civatalı teker aksı

Teker: MKT










Polipropilen kasnak, termoplastik kauçuk kaplama, kendinden burçlu yataklı

I 35 - 60 kg



Civata bağlantılı									
EP 05 MKT 50	50	20	74	M10 - 3/8	16	2	181	35	-
EP 05 MKT 75	75	25	103	M10 - 3/8	16	2	268	50	+
EP 05 MKT 100	100	25	129	M16 - 5/8	30	2	412	60	+



Civata bağlantılı, frenli									
EP 05 MKT 50 F	50	20	74	M10 - 3/8	16	2	220	35	-
EP 05 MKT 75 F	75	25	103	M10 - 3/8	16	2	311	50	+
EP 05 MKT 100 F	100	25	129	M16 - 5/8	30	2	468	60	+

I 35 - 60 kg

Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, perçinli veya cıvatalı teker aksı

Teker: MKM

Polipropilen teker (Siyah), kendinden burçlu yataklı
















































Tabla bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 01 MKM 50	50	20	74	50x50	38x38	2	201	35	-
EP 01 MKM 75	75	25	103	65x65	47x47	2	307	50	+
EP 01 MKM 100	100	25	129	65x65	47x47	2	360	60	+

Tabla bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 01 MKM 50 F	50	20	74	50x50	38x38	2	235	35	-
EP 01 MKM 75 F	75	25	103	65x65	47x47	2	363	50	+
EP 01 MKM 100 F	100	25	129	65x65	47x47	2	418	60	+

Sabit bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 02 MKM 50	50	20	69	66x29	50	1,5	92	35	-
EP 02 MKM 75	75	25	97	85x37	63	2	207	50	+
EP 02 MKM 100	100	25	122	85x37	63	2	272	60	+

Pim bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 03 MKM 50	50	20	69	16	40	2	220	35	-
EP 03 MKM 75	75	25	97	19	40	2	316	50	+
EP 03 MKM 100	100	25	122	22	40	2	398	60	+

Pim bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 03 MKM 50 F	50	20	69	16	40	2	257	35	-
EP 03 MKM 75 F	75	25	97	19	40	2	367	50	+
EP 03 MKM 100 F	100	25	122	22	40	2	457	60	+

EP SERİSİ

Maşa








Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, perçinli veya civatalı teker aksı

Teker: MKM








Polipropilen teker (Siyah), kendinden burçlu yataklı

I 35 - 60 kg










Delik bağlantılı							
	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg
EP 04 MKM 50	50	20	69	10	2	152	35 -
EP 04 MKM 75	75	25	97	10	2	220	50 +
EP 04 MKM 100	100	25	122	10	2	271	60 +










Delik bağlantılı, frenli							
	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg
EP 04 MKM 50 F	50	20	69	10	2	186	35 -
EP 04 MKM 75 F	75	25	97	10	2	289	50 +
EP 04 MKM 100 F	100	25	122	10	2	331	60 +



Civata bağlantılı							
	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg
EP 05 MKM 50	50	20	74	M10 - 3/8	16	2	172 35 -
EP 05 MKM 75	75	25	103	M10 - 3/8	16	2	241 50 +
EP 05 MKM 100	100	25	129	M16 - 5/8	30	2	385 60 +



Civata bağlantılı, frenli							
	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg
EP 05 MKM 50 F	50	20	74	M10 - 3/8	16	2	207 35 -
EP 05 MKM 75 F	75	25	103	M10 - 3/8	16	2	292 50 +
EP 05 MKM 100 F	100	25	129	M16 - 5/8	30	2	440 60 +

I 40 - 65 kg

Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, perçinli veya civatalı teker aksı

Teker: DKP

Polikarbonat kasnaklı, poliüretan kaplama (Şeffaf), kendinden burçlu yataklı






























Tabla bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 01 DKP 50	50	20	74	50x50	38x38	2	217	40	-
EP 01 DBP 75	75	25	103	65x65	47x47	2	378	55	-
EP 01 MBC 100	100	25	129	65x65	47x47	2	442	65	-












Tabla bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 01 DKP 50 F	50	20	74	50x50	38x38	2	257	40	-
EP 01 DBP 75 F	75	25	103	65x65	47x47	2	435	55	-
EP 01 MBC 100 F	100	25	129	65x65	47x47	2	500	65	-



Sabit bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 02 DKP 50	50	20	69	66x29	50	1,5	110	40	-
EP 02 DBP 75	75	25	97	85x37	63	2	279	55	-
EP 02 MBC 100	100	25	122	85x37	63	2	355	65	-



Pim bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 03 DKP 50	50	20	69	16	40	2	240	40	-
EP 03 DBP 75	75	25	97	19	40	2	387	55	-
EP 03 MBC 100	100	25	122	22	40	2	480	65	-

EP SERİSİ

Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, perçinli veya civatalı teker aksı

Teker: DKP

Polikarbonat kasnaklı, poliüretan kaplama (Şeffaf), kendinden burçlu yataklı

I 40 - 65 kg






























Tabla bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 01 DKP 50	50	20	74	50x50	38x38	2	217	40	-
EP 01 DBP 75	75	25	103	65x65	47x47	2	378	55	-
EP 01 MBC 100	100	25	129	65x65	47x47	2	442	65	-












Tabla bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 01 DKP 50 F	50	20	74	50x50	38x38	2	257	40	-
EP 01 DBP 75 F	75	25	103	65x65	47x47	2	435	55	-
EP 01 MBC 100 F	100	25	129	65x65	47x47	2	500	65	-



Sabit bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 02 DKP 50	50	20	69	66x29	50	1,5	110	40	-
EP 02 DBP 75	75	25	97	85x37	63	2	279	55	-
EP 02 MBC 100	100	25	122	85x37	63	2	355	65	-



Pim bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EP 03 DKP 50	50	20	69	16	40	2	240	40	-
EP 03 DBP 75	75	25	97	19	40	2	387	55	-
EP 03 MBC 100	100	25	122	22	40	2	480	65	-

Seçenekler

EP serisi maşalar için DBP-MBC tekerlekler kullanılabilir.

∅ 75-100 [mm]



Teker: DBP

Polikarbonat kasnaklı, poliüretan kaplama (Şeffaf), bilya rulman yataklı



Teker: MBC

Polipropilen kasnaklı, PVC kaplama, bilya rulman yataklı

I 40 - 65 kg

Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, perçinli veya civatalı teker aksı

Teker: DKP

Polikarbonat kasnaklı, poliüretan kaplama (Şeffaf), kendinden burçlu yataklı



Civata bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	Ø
EP 05 DKP 50	50	20	74	M10 - 3/8	16	2	190	40	-
EP 05 DBP 75	75	25	103	M10 - 3/8	16	2	320	55	-
EP 05 MBC 100	100	25	129	M16 - 5/8	30	2	467	65	-

Civata bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	Ø
EP 05 DKP 50 F	50	20	74	M10 - 3/8	16	2	229	40	-
EP 05 DBP 75 F	75	25	103	M10 - 3/8	16	2	360	55	-
EP 05 MBC 100 F	100	25	129	M16 - 5/8	30	2	523	65	-

Seçenekler

EP serisi maşalar için DBP-MBC tekerlekler kullanılabilir.

Ø 75-100 [mm]



Teker: DBP

Polikarbonat kasnaklı, poliüretan kaplama (Şeffaf), bilya rulman yataklı



Teker: MBC

Polipropilen kasnaklı, PVC kaplama, bilya rulman yataklı