

ES **SERISI**

*Süpermarket Ekipmanları
Tekerlekleri*



I 75 - 85 kg

Maşa

Preslenmiş çelik sac, çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, civata ve somunlu teker aksı

Teker: MKT - MBT

Polipropilen kasnak, termoplastik kauçuk kaplama, kendinden burçlu ve bilya rulman yataklı



Tabla bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
ES 01 MKT 100	100	32	128	78x68	56x46	2,5	645	75	+
ES 01 MKT 125	125	32	153	78x68	56x46	2,5	764	85	+

Tabla bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
ES 01 MBT 100	100	32	128	78x68	56x46	2,5	683	75	S
ES 01 MBT 125	125	32	153	78x68	56x46	2,5	791	85	S

Pim bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
ES 03 MKT 100	100	32	125	22	50	2,5	674	75	+
ES 03 MKT 125	125	32	150	22	50	2,5	790	85	+

Pim bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
ES 03 MBT 100	100	32	125	22	50	2,5	711	75	S
ES 03 MBT 125	125	32	150	22	50	2,5	817	85	S

ES SERİSİ

Maşa









Preslenmiş çelik sac, çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, civata ve somunlu teker aksı

Teker: MKT - MBT









Polipropilen kasnak, termoplastik kauçuk kaplama, kendinden burçlu ve bilya rulman yataklı

I 75 - 85 kg












Delik bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ES 04 MKT 100	100	32	125	10-12	2,5	550	75	+
ES 04 MKT 125	125	32	150	10-12	2,5	653	85	+












Delik bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ES 04 MBT 100	100	32	125	10-12	2,5	587	75	S
ES 04 MBT 125	125	32	150	10-12	2,5	691	85	S



Civata bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ES 05 MKT 100	100	32	128	M16-5/8	30	2,5	639	75	+
ES 05 MKT 125	125	32	153	M16-5/8	30	2,5	753	85	+



Civata bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ES 05 MBT 100	100	32	128	M16-5/8	30	2,5	676	75	S
ES 05 MBT 125	125	32	153	M16-5/8	30	2,5	780	85	S

I 70 - 90kg

Maşa

Preslenmiş çelik sac, çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, civata ve somunlu teker aksı

Teker: MBR

Polipropilen kasnak, naturel kauçuk kaplama (85 Shore A), plastik jant kapaklı, bilya rulman yataklı



Tabla bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	Ø
ES 01 MBR 100	100	28	128	78x68	56x46	2,5	695	70	S
ES 01 MBR 125	125	32	153	78x68	56x46	2,5	814	90	S



Pim bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	Ø
ES 03 MBR 100	100	28	128	22	50	2,5	733	70	S
ES 03 MBR 125	125	32	153	22	50	2,5	841	90	S



Delik bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	Ø
ES 04 MBR 100	100	28	125	10x12		2,5	734	70	S
ES 04 MBR 125	125	32	150	10x12		2,5	840	90	S



Civata bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	Ø
ES 05 MBR 100	100	28	125	M16-5/8	30	2,5	751	70	S
ES 05 MBR 125	125	32	150	M16-5/8	30	2,5	867	90	S