

ET **SERISI**

*Servis ve Mobilya
Ekipmanları Tekerlekleri*



I 60 - 100 kg

Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, perçinli veya cıvatalı teker aksı

Teker: ZKZ

Poliamid teker (Naturel beyaz), jant kapaksız, çift teker, kendinden burçlu yataklı






























Tabla bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 01 ZKZ 50	50	20	77	65x65	47x47	2	291	60	-
ET 01 ZKZ 75	75	25	101	78x68	56x46	2,5	561	100	-












Tabla bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 01 ZKZ 50 F	50	20	77	65x65	47x47	2	346	60	-
ET 01 ZKZ 75 F	75	25	101	78x68	56x46	2,5	616	100	-



Pim bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 03 ZKZ 50	50	20	69	16	40	2	274	60	-
ET 03 ZKZ 75	75	25	98	22	50	2,5	581	100	-



Pim bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 03 ZKZ 50 F	50	20	69	16	40	2	330	60	-
ET 03 ZKZ 75 F	75	25	98	22	50	2,5	635	100	-

ET SERİSİ

Maşa









Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, perçinli veya civatalı teker aksı

Teker: ZKZ









Poliamid teker (Naturel beyaz), jant kapaksız, çift teker, kendinden burçlu yataklı

I 60 - 100 kg











Delik bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 04 ZKZ 50	50	20	69	10	2	207	60	-
ET 04 ZKZ 75	75	25	98	10-12	2,5	435	100	-











Delik bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 04 ZKZ 50 F	50	20	69	10	2	261	60	-
ET 04 ZKZ 75 F	75	25	98	10-12	2,5	483	100	-



Civata bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 05 ZKZ 50	50	20	76	M10 - 3/8	16	226	60	-
ET 05 ZKZ 75	75	25	105	M16 - 5/8	30	543	100	-



Civata bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 05 ZKZ 50 F	50	20	76	M10 - 3/8	16	281	60	-
ET 05 ZKZ 75 F	75	25	105	M16 - 5/8	30	605	100	-

I 55 - 80 kg

Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, perçinli veya civatalı teker aksı

Teker: ZKC

Poliamid kasnak, PVC kaplama, jant kapaksız, çift teker, kendinden burçlu yataklı



Tabla bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
ET 01 ZKC 50	50	20	77	65x65	47x47	2	313	55	-
ET 01 ZKC 75	75	25	101	78x68	56x46	2,5	605	80	+



Tabla bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
ET 01 ZKC 50 F	50	20	77	65x65	47x47	2	369	55	-
ET 01 ZKC 75 F	75	25	101	78x68	56x46	2,5	644	80	+



Pim bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
ET 03 ZKC 50	50	20	69	16	40	2	290	55	-
ET 03 ZKC 75	75	25	98	22	50	2,5	627	80	+



Pim bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
ET 03 ZKC 50 F	50	20	69	16	40	2	352	55	-
ET 03 ZKC 75 F	75	25	98	22	50	2,5	682	80	+

ET SERİSİ

Maşa









Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, perçinli veya civatalı teker aksı

Teker: ZKC









Poliamid kasnak, PVC kaplama, jant kapaksız, çift teker, kendinden burçlu yataklı

I 55 - 80 kg











Delik bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 04 ZKC 50	50	20	69	10	2	226	55	-
ET 04 ZKC 75	75	25	98	10-12	2,5	484	80	+











Delik bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 04 ZKC 50 F	50	20	69	10	2	284	55	-
ET 04 ZKC 75 F	75	25	98	10-12	2,5	531	80	+



Civata bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 05 ZKC 50	50	20	76	M10 - 3/8	16	247	55	-
ET 05 ZKC 75	75	25	105	M16 - 5/8	30	589	80	+



Civata bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 05 ZKC 50 F	50	20	76	M10 - 3/8	16	304	55	-
ET 05 ZKC 75 F	75	25	105	M16 - 5/8	30	650	80	+

I 55 - 80 kg

Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, perçinli veya civatalı teker aksı

Teker: MKM

Polipropilen teker (Siyah), jant kapaksız, çift teker, kendinden burçlu yataklı






























Tabla bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 01 MKM 50	50	20	77	65x65	47x47	2	281	55	-
ET 01 MKM 75	75	25	101	78x68	56x46	2,5	537	80	-












Tabla bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 01 MKM 50 F	50	20	77	65x65	47x47	2	388	55	-
ET 01 MKM 75 F	75	25	101	78x68	56x46	2,5	588	80	-



Pim bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 03 MKM 50	50	20	69	16	40	2	261	55	-
ET 03 MKM 75	75	25	98	22	50	2,5	557	80	-



Pim bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 03 MKM 50 F	50	20	69	16	40	2	322	55	-
ET 03 MKM 75 F	75	25	98	22	50	2,5	615	80	-

ET SERİSİ

Maşa









Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, perçinli veya civatalı teker aksı

Teker: MKM









Polipropilen teker (Siyah), jant kapaksız, çift teker, kendinden burçlu yataklı

I 55 - 80 kg












Delik bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 04 MKM 50	50	20	69	10	2	193	55	-
ET 04 MKM 75	75	25	98	10-12	2,5	405	80	-












Delik bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 04 MKM 50 F	50	20	69	10	2	249	55	-
ET 04 MKM 75 F	75	25	98	10-12	2,5	457	80	-



Civata bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 05 MKM 50	50	20	76	M10 - 3/8	16	2	214	55	-
ET 05 MKM 75	75	25	105	M16 - 5/8	30	2,5	522	80	-



Civata bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 05 MKM 50 F	50	20	76	M10 - 3/8	16	2	274	55	-
ET 05 MKM 75 F	75	25	105	M16 - 5/8	30	2,5	579	80	-

I 55 - 80 kg

Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, perçinli veya civatalı teker aksı

Teker: MKT

Polipropilen teker, termoplastik kauçuk kaplama, jant kapaksız, çift teker, kendinden burçlu yataklı



Tabla bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
ET 01 MKT 50	50	20	77	65x65	47x47	2	308	55	+
ET 01 MKT 75	75	25	101	78x68	56x46	2,5	572	80	+



Tabla bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
ET 01 MKT 50 F	50	20	77	65x65	47x47	2	363	55	+
ET 01 MKT 75 F	75	25	101	78x68	56x46	2,5	642	80	+



Pim bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
ET 03 MKT 50	50	20	69	16	40	2	289	55	+
ET 03 MKT 75	75	25	98	22	50	2,5	594	80	+




Pim bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
ET 03 MKT 50 F	50	20	69	16	40	2	345	55	+
ET 03 MKT 75 F	75	25	98	22	50	2,5	647	80	+

Seçenekler

ET serisi maşalar için MBT tekerlekler kullanılabilir.

Ø 75 [mm]



Teker: MBT

Polipropilen kasnak, termoplastik kauçuk kaplama, bilya rulman yataklı

ET SERİSİ

Maşa









Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, perçinli veya civatalı teker aksı

Teker: MKT









Polipropilen teker, termoplastik kauçuk kaplama, jant kapaksız, çift teker, kendinden burçlu yataklı

I 55 - 80 kg











Delik bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 04 MKT 50	50	20	69	10	2	219	55	+
ET 04 MKT 75	75	25	98	10-12	2,5	448	80	+











Delik bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 04 MKT 50 F	50	20	69	10	2	277	55	+
ET 04 MKT 75 F	75	25	98	10-12	2,5	494	80	+



Civata bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 05 MKT 50	50	20	76	M10 - 3/8	16	240	55	+
ET 05 MKT 75	75	25	105	M16 - 5/8	30	554	80	+




Civata bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 05 MKT 50 F	50	20	76	M10 - 3/8	16	297	55	+
ET 05 MKT 75 F	75	25	105	M16 - 5/8	30	616	80	+

Seçenekler

ET serisi maşalar için MBT tekerlekler kullanılabilir.

 75 [mm]



Teker: MBT

Polipropilen kasnak, termoplastik kauçuk kaplama, bilya rulman yataklı

I 55 - 80 kg

Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, perçinli veya civatalı teker aksı

Teker: DKP - DBP

Polikarbonat kasnaklı, poliüretan kaplama (Şeffaf), jant kapaksız, çift teker, kendinden burçlu ve bilya rulman yataklı



Tabla bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
ET 01 DKP 50	50	20	77	65x65	47x47	2	318	55	-
ET 01 DBP 75	75	25	101	78x68	56x46	2,5	676	80	-



Tabla bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
ET 01 DKP 50 F	50	20	77	65x65	47x47	2	376	55	-
ET 01 DBP 75 F	75	25	101	78x68	56x46	2,5	734	80	-



Pim bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
ET 03 DKP 50	50	20	69	16	40	2	299	55	-
ET 03 DBP 75	75	25	98	22	50	2,5	698	80	-



Pim bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
ET 03 DKP 50 F	50	20	69	16	40	2	356	55	-
ET 03 DBP 75 F	75	25	98	22	50	2,5	751	80	-

ET SERİSİ

Maşa









Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, perçinli veya civatalı teker aksı

Teker: DKP - DBP









Polikarbonat kasnaklı, poliüretan kaplama (Şeffaf), jant kapaksız, çift teker, kendinden burçlu ve bilya rulman yataklı

I 55 - 80 kg












Delik bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 04 DKP 50	50	20	69	10	2	289	55	-
ET 04 DBP 75	75	25	98	10-12	2,5	553	80	-












Delik bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 04 DKP 50 F	50	20	69	10	2	231	55	-
ET 04 DBP 75 F	75	25	98	10-12	2,5	599	80	-



Civata bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 05 DKP 50	50	20	76	M10 - 3/8	16	2	253	55	-
ET 05 DBP 75	75	25	105	M16 - 5/8	30	2,5	558	80	-



Civata bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 05 DKP 50 F	50	20	76	M10 - 3/8	16	2	308	55	-
ET 05 DBP 75 F	75	25	105	M16 - 5/8	30	2,5	720	80	-