EZ SERİSİ

Orta Sanayi Tipi Tekerlekler

90 - 160kg

Maşa
Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: SPR
Preslenmiş çelik sac kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A), jant kapaklı, plastik burçlu yataklı

Tabla bağlantılı	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 SPR 100	100	35	135	115x141	80x105	3	1539	90	S
EZ 01 SPR 125	125	40	160	115x141	80x105	3	1808	130	S
EZ 01 SPR 150	150	45	186	115x141	80x105	3	2213	150	S
EZ 01 SPR 160	160	45	197	115x141	80x105	3	2333	160	S

Tabla bağlantılı, frenli	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 SPR 100 F	100	35	135	115x141	80x105	3	1749	90	S
EZ 01 SPR 125 F	125	40	160	115x141	80x105	3	2090	130	S
EZ 01 SPR 150 F	150	45	186	115x141	80x105	3	2492	150	S
EZ 01 SPR 160 F	160	45	197	115x141	80x105	3	2612	160	S

Sabit bağlantılı	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 02 SPR 100	100	35	135	115x141	80x105	2,5	1011	90	S
EZ 02 SPR 125	125	40	160	115x141	80x105	2,5	1333	130	S
EZ 02 SPR 150	150	45	186	115x141	80x105	2,5	1735	150	S
EZ 02 SPR 160	160	45	197	115x141	80x105	2,5	2134	160	S

Seçenekler
EZ serisi maşalar için SMR tekerlekler kullanılabilir.
⌀ 100-125-150-160 [mm]

Teker: SMR
Preslenmiş çelik sac kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A), jant kapaklı, masura rulman yataklı

EZ SERİSİ

Maşa
Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: SPR
Preslenmiş çelik sac kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A), jant kapaklı, plastik burçlu yataklı

90 - 160kg

Pim bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 SPR 100	100	35	130	22	60	3	1500	90	S
EZ 03 SPR 125	125	40	156	22	60	3	1818	130	S
EZ 03 SPR 150	150	45	184	22	60	3	2215	150	S
EZ 03 SPR 160	160	45	195	22	60	3	2335	160	S

Pim bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 SPR 100 F	100	35	130	22	60	3	1710	90	S
EZ 03 SPR 125 F	125	40	156	22	60	3	2100	130	S
EZ 03 SPR 150 F	150	45	184	22	60	3	2494	150	S
EZ 03 SPR 160 F	160	45	195	22	60	3	2614	160	S

Delik bağlantılı	mm	mm	mm	mm		mm	gr	kg	
EZ 04 SPR 100	100	35	130	12		3	1310	90	S
EZ 04 SPR 125	125	40	156	12		3	1627	130	S
EZ 04 SPR 150	150	45	184	12		3	2015	150	S
EZ 04 SPR 160	160	45	195	12		3	2135	160	S

Delik bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm		mm	gr	kg	
EZ 04 SPR 100 F	100	35	130	12		3	1520	90	S
EZ 04 SPR 125 F	125	40	156	12		3	1909	130	S
EZ 04 SPR 150 F	150	45	184	12		3	2294	150	S
EZ 04 SPR 160 F	160	45	195	12		3	2414	160	S

Seçenekler
EZ serisi maşalar için SMR tekerlekler kullanılabilir.
⌀ 100-125-150-160 [mm]

Teker: SMR
Preslenmiş çelik sac kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A), jant kapaklı, masura rulman yataklı

90 - 160kg

Maşa
Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: SPR
Preslenmiş çelik sac kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A), jant kapaklı, plastik burçlu yataklı

Civata bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 SPR 100	100	35	136	M16-5/8	35	3	1430	90	S
EZ 05 SPR 125	125	40	161	M16-5/8	35	3	1751	130	S
EZ 05 SPR 150	150	45	184	M16-5/8	35	3	2143	150	S
EZ 05 SPR 160	160	45	195	M16-5/8	35	3	2263	160	S

Civata bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 SPR 100 F	100	35	136	M16-5/8	35	3	1640	90	S
EZ 05 SPR 125 F	125	40	161	M16-5/8	35	3	2033	130	S
EZ 05 SPR 150 F	150	45	184	M16-5/8	35	3	2422	150	S
EZ 05 SPR 160 F	160	45	195	M16-5/8	35	3	2542	160	S

Seçenekler
EZ serisi maşalar için SMR tekerlekler kullanılabilir.
Ø 100-125-150-160 [mm]

Teker: SMR
Preslenmiş çelik sac kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A), jant kapaklı, masura rulman yataklı

EZ SERİSİ

Maşa
Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: SPRg
Preslenmiş çelik sac kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaklı, plastik burçlu yataklı

90 - 160kg

Tabla bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 SPRg 100	100	35	135	115x141	80x105	3	1519	90	S
EZ 01 SPRg 125	125	40	160	115x141	80x105	3	1809	130	S
EZ 01 SPRg 150	150	45	186	115x141	80x105	3	2180	150	S
EZ 01 SPRg 160	160	45	197	115x141	80x105	3	2286	160	S

Tabla bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 SPRg 100 F	100	35	135	115x141	80x105	3	1729	90	S
EZ 01 SPRg 125 F	125	40	160	115x141	80x105	3	2091	130	S
EZ 01 SPRg 150 F	150	45	186	115x141	80x105	3	2459	150	S
EZ 01 SPRg 160 F	160	45	197	115x141	80x105	3	2565	160	S

Sabit bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 02 SPRg 100	100	35	135	115x141	80x105	2,5	991	90	S
EZ 02 SPRg 125	125	40	160	115x141	80x105	2,5	1334	130	S
EZ 02 SPRg 150	150	45	186	115x141	80x105	2,5	1702	150	S
EZ 02 SPRg 160	160	45	197	115x141	80x105	2,5	2087	160	S

Seçenekler
EZ serisi maşalar için SMRg tekerlekler kullanılabilir.
Ø 100-125-150-160 [mm]

Teker: SMRg
Preslenmiş çelik sac kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaklı, masura rulman yataklı

90 - 160kg

Maşa
Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: SPRg
Preslenmiş çelik sac kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaklı, plastik burçlu yataklı

Pim bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 SPRg 100	100	35	130	22	60	3	1480	90	S
EZ 03 SPRg 125	125	40	156	22	60	3	1819	130	S
EZ 03 SPRg 150	150	45	184	22	60	3	2182	150	S
EZ 03 SPRg 160	160	45	195	22	60	3	2288	160	S

Pim bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 SPRg 100 F	100	35	130	22	60	3	1690	90	S
EZ 03 SPRg 125 F	125	40	156	22	60	3	2101	130	S
EZ 03 SPRg 150 F	150	45	184	22	60	3	2461	150	S
EZ 03 SPRg 160 F	160	45	195	22	60	3	2567	160	S

Delik bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm		mm	gr	kg	
EZ 04 SPRg 100	100	35	130	12		3	1290	90	S
EZ 04 SPRg 125	125	40	156	12		3	1628	130	S
EZ 04 SPRg 150	150	45	184	12		3	1982	150	S
EZ 04 SPRg 160	160	45	195	12		3	2088	160	S

Delik bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm		mm	gr	kg	
EZ 04 SPRg 100 F	100	35	130	12		3	1500	90	S
EZ 04 SPRg 125 F	125	40	156	12		3	1910	130	S
EZ 04 SPRg 150 F	150	45	184	12		3	2261	150	S
EZ 04 SPRg 160 F	160	45	195	12		3	2367	160	S

Seçenekler
EZ serisi maşalar için SMRg tekerlekler kullanılabilir.
Ø 100-125-150-160 [mm]

Teker: SMRg
Preslenmiş çelik sac kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaklı, masura rulman yataklı

EZ SERİSİ

Maşa
Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: SPRg
Preslenmiş çelik sac kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaklı, plastik burçlu yataklı

90 - 160kg

Civata bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 SPRg 100	100	35	136	M16-5/8	35	3	1410	90	S
EZ 05 SPRg 125	125	40	161	M16-5/8	35	3	1752	130	S
EZ 05 SPRg 150	150	45	184	M16-5/8	35	3	2110	150	S
EZ 05 SPRg 160	160	45	195	M16-5/8	35	3	2216	160	S

Civata bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 SPRg 100 F	100	35	136	M16-5/8	35	3	1620	90	S
EZ 05 SPRg 125 F	125	40	161	M16-5/8	35	3	2034	130	S
EZ 05 SPRg 150 F	150	45	184	M16-5/8	35	3	2389	150	S
EZ 05 SPRg 160 F	160	45	195	M16-5/8	35	3	2491	160	S

Seçenekler
EZ serisi maşalar için SMRg tekerlekler kullanılabilir.
Ø 100-125-150-160 [mm]

Teker: SMRg
Preslenmiş çelik sac kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaklı, masura rulman yataklı

90 - 160kg

Maşa
Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: MKR
Polipropilen kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

Tabla bağlantılı	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 MKR 100	100	35	135	115x141	80x105	3	1434	90	-
EZ 01 MKR 125	125	40	160	115x141	80x105	3	1638	130	-
EZ 01 MKR 150	150	45	186	115x141	80x105	3	1975	150	-
EZ 01 MKR 160	160	45	197	115x141	80x105	3	2095	160	-

Tabla bağlantılı, frenli	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 MKR 100 F	100	35	135	115x141	80x105	3	1644	90	-
EZ 01 MKR 125 F	125	40	160	115x141	80x105	3	1920	130	-
EZ 01 MKR 150 F	150	45	186	115x141	80x105	3	2254	150	-
EZ 01 MKR 160 F	160	45	197	115x141	80x105	3	2374	160	-

Sabit bağlantılı	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 02 MKR 100	100	35	135	115x141	80x105	2,5	906	90	-
EZ 02 MKR 125	125	40	160	115x141	80x105	2,5	1163	130	-
EZ 02 MKR 150	150	45	186	115x141	80x105	2,5	1497	150	-
EZ 02 MKR 160	160	45	197	115x141	80x105	2,5	1617	160	-

Seçenekler
EZ serisi maşalar için MMR tekerlekler kullanılabilir.
⌀ 100-125-150-160 [mm]

Teker: MMR
Polipropilen kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A), jant kapaksız, masura rulman yataklı

EZ SERİSİ

Maşa
Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: MKR
Polipropilen kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

90 - 160kg

Pim bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 MKR 100	100	35	130	22	60	3	1395	90	-
EZ 03 MKR 125	125	40	156	22	60	3	1648	130	-
EZ 03 MKR 150	150	45	184	22	60	3	1977	150	-
EZ 03 MKR 160	160	45	195	22	60	3	2097	160	-

Pim bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 MKR 100 F	100	35	130	22	60	3	1605	90	-
EZ 03 MKR 125 F	125	40	156	22	60	3	1930	130	-
EZ 03 MKR 150 F	150	45	184	22	60	3	2256	150	-
EZ 03 MKR 160 F	160	45	195	22	60	3	2376	160	-

Delik bağlantılı	mm	mm	mm	mm		mm	gr	kg	
EZ 04 MKR 100	100	35	130	12		3	1205	90	-
EZ 04 MKR 125	125	40	156	12		3	1457	130	-
EZ 04 MKR 150	150	45	184	12		3	1777	150	-
EZ 04 MKR 160	160	45	195	12		3	1897	160	-

Delik bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm		mm	gr	kg	
EZ 04 MKR 100 F	100	35	130	12		3	1415	90	-
EZ 04 MKR 125 F	125	40	156	12		3	1739	130	-
EZ 04 MKR 150 F	150	45	184	12		3	2056	150	-
EZ 04 MKR 160 F	160	45	195	12		3	2176	160	-

Seçenekler
EZ serisi maşalar için MMR tekerlekler kullanılabilir.
Ø 100-125-150-160 [mm]

Teker: MMR
Polipropilen kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A), jant kapaksız, masura rulman yataklı

90 - 160kg

Maşa
Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: MKR
Polipropilen kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

Civata bağlantılı	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 MKR 100	100	35	136	M16-5/8	35	3	1325	90	-
EZ 05 MKR 125	125	40	161	M16-5/8	35	3	1581	130	-
EZ 05 MKR 150	150	45	184	M16-5/8	35	3	1905	150	-
EZ 05 MKR 160	160	45	195	M16-5/8	35	3	2025	160	-

Civata bağlantılı, frenli	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 MKR 100 F	100	35	136	M16-5/8	35	3	1535	90	-
EZ 05 MKR 125 F	125	40	161	M16-5/8	35	3	1863	130	-
EZ 05 MKR 150 F	150	45	184	M16-5/8	35	3	2184	150	-
EZ 05 MKR 160 F	160	45	195	M16-5/8	35	3	2304	160	-

Seçenekler
EZ serisi maşalar için
MMR tekerlekler kullanılabilir.
⌀ 100-125-150-160 [mm]

Teker: MMR
Polipropilen kasnak,
siyah kauçuk (85 Shore A),
jant kapaksız,
masura rulman yataklı

EZ SERİSİ

Maşa
Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: MKRg
Polipropilen kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

90 - 160kg

Tabla bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 MKRg 100	100	35	135	115x141	80x105	3	1404	90	-
EZ 01 MKRg 125	125	40	160	115x141	80x105	3	1635	130	-
EZ 01 MKRg 150	150	45	186	115x141	80x105	3	1929	150	-
EZ 01 MKRg 160	160	45	197	115x141	80x105	3	2049	160	-

Tabla bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 MKRg 100 F	100	35	135	115x141	80x105	3	1614	90	-
EZ 01 MKRg 125 F	125	40	160	115x141	80x105	3	1917	130	-
EZ 01 MKRg 150 F	150	45	186	115x141	80x105	3	2208	150	-
EZ 01 MKRg 160 F	160	45	197	115x141	80x105	3	2328	160	-

Sabit bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 02 MKRg 100	100	35	135	115x141	80x105	2,5	876	90	-
EZ 02 MKRg 125	125	40	160	115x141	80x105	2,5	1160	130	-
EZ 02 MKRg 150	150	45	186	115x141	80x105	2,5	1451	150	-
EZ 02 MKRg 160	160	45	197	115x141	80x105	2,5	1571	160	-

Seçenekler
EZ serisi maşalar için MMRg tekerlekler kullanılabilir.
Ø 100-125-150-160 [mm]

Teker: MMRg
Polipropilen kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaksız, masura rulman yataklı

90 - 160kg

Maşa
Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: MKRg
Polipropilen kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

Pim bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 MKRg 100	100	35	130	22	60	3	1365	90	-
EZ 03 MKRg 125	125	40	156	22	60	3	1645	130	-
EZ 03 MKRg 150	150	45	184	22	60	3	1931	150	-
EZ 03 MKRg 160	160	45	195	22	60	3	2051	160	-

Pim bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 MKRg 100 F	100	35	130	22	60	3	1571	90	-
EZ 03 MKRg 125 F	125	40	156	22	60	3	1927	130	-
EZ 03 MKRg 150 F	150	45	184	22	60	3	2210	150	-
EZ 03 MKRg 160 F	160	45	195	22	60	3	2330	160	-

Delik bağlantılı	mm	mm	mm	mm		mm	gr	kg	
EZ 04 MKRg 100	100	35	130	12		3	1175	90	-
EZ 04 MKRg 125	125	40	156	12		3	1454	130	-
EZ 04 MKRg 150	150	45	184	12		3	1731	150	-
EZ 04 MKRg 160	160	45	195	12		3	1851	160	-

Delik bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm		mm	gr	kg	
EZ 04 MKRg 100 F	100	35	130	12		3	1385	90	-
EZ 04 MKRg 125 F	125	40	156	12		3	1736	130	-
EZ 04 MKRg 150 F	150	45	184	12		3	2010	150	-
EZ 04 MKRg 160 F	160	45	195	12		3	2130	160	-

Seçenekler
EZ serisi maşalar için MMRg tekerlekler kullanılabilir.
Ø 100-125-150-160 [mm]

Teker: MMRg
Polipropilen kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaksız, masura rulman yataklı

EZ SERİSİ

Maşa
Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: MKRg
Polipropilen kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

90 - 160kg

Civata bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 MKRg 100	100	35	136	M16-5/8	35	3	1295	90	-
EZ 05 MKRg 125	125	40	161	M16-5/8	35	3	1578	130	-
EZ 05 MKRg 150	150	45	184	M16-5/8	35	3	1859	150	-
EZ 05 MKRg 160	160	45	195	M16-5/8	35	3	1979	160	-

Civata bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 MKRg 100 F	100	35	136	M16-5/8	35	3	1505	90	-
EZ 05 MKRg 125 F	125	40	161	M16-5/8	35	3	1860	130	-
EZ 05 MKRg 150 F	150	45	184	M16-5/8	35	3	2138	150	-
EZ 05 MKRg 160 F	160	45	195	M16-5/8	35	3	2258	160	-

Seçenekler
EZ serisi maşalar için MMRg tekerlekler kullanılabilir.

Ø 100-125-150-160 [mm]

Teker: MMRg
Polipropilen kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaksız, masura rulman yataklı

EZ SERİSİ

250 - 350kg

Maşa
Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: HKZ
Poliamid teker (Naturel beyaz), ağır sanayi tipi, jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

Tabla bağlantılı	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 HKZ 100	100	35	135	115x141	80x105	3	1371	250	+
EZ 01 HKZ 125	125	40	160	115x141	80x105	3	1498	300	+
EZ 01 HKZ 150	150	45	186	115x141	80x105	3	1704	350	+

Tabla bağlantılı, frenli	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 HKZ 100 F	100	35	135	115x141	80x105	3	1581	250	+
EZ 01 HKZ 125 F	125	40	160	115x141	80x105	3	1780	300	+
EZ 01 HKZ 150 F	150	45	186	115x141	80x105	3	1983	350	+

Sabit bağlantılı	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 02 HKZ 100	100	35	135	115x141	80x105	2,5	843	250	+
EZ 02 HKZ 125	125	40	160	115x141	80x105	2,5	1023	300	+
EZ 02 HKZ 150	150	45	186	115x141	80x105	2,5	1226	350	+

Seçenekler
EZ serisi maşalar için HMZ-HBZ tekerlekler kullanılabilir.
⌀ 100-125-150 [mm]

Teker: HMZ
Poliamid teker (Naturel beyaz), ağır sanayi tipi, jant kapaksız, masura rulman yataklı

Teker: HBZ
Poliamid teker (Naturel beyaz), ağır sanayi tipi, jant kapaksız, bilya rulman yataklı

EZ SERİSİ

Maşa
Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: HKZ
Poliamid teker (Naturel beyaz), ağır sanayi tipi, jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

250 - 350kg

Pim bağlantılı	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 HKZ 100	100	35	130	22	60	3	1332	250	+
EZ 03 HKZ 125	125	40	156	22	60	3	1508	300	+
EZ 03 HKZ 150	150	45	184	22	60	3	1706	350	+

Pim bağlantılı, frenli	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 HKZ 100 F	100	35	130	22	60	3	1542	250	+
EZ 03 HKZ 125 F	125	40	156	22	60	3	1790	300	+
EZ 03 HKZ 150 F	150	45	184	22	60	3	1985	350	+

Delik bağlantılı	⌀ mm	mm	mm	mm		mm	gr	kg	
EZ 04 HKZ 100	100	35	130	12		3	1142	250	+
EZ 04 HKZ 125	125	40	156	12		3	1317	300	+
EZ 04 HKZ 150	150	45	184	12		3	1506	350	+

Delik bağlantılı, frenli	⌀ mm	mm	mm	mm		mm	gr	kg	
EZ 04 HKZ 100 F	100	35	130	12		3	1352	250	+
EZ 04 HKZ 125 F	125	40	156	12		3	1599	300	+
EZ 04 HKZ 150 F	150	45	184	12		3	1785	350	+

Seçenekler
EZ serisi maşalar için HMZ-HBZ tekerlekler kullanılabilir.
⌀ 100-125-150 [mm]

Teker: HMZ
Poliamid teker (Naturel beyaz), ağır sanayi tipi, jant kapaksız, masura rulman yataklı

Teker: HBZ
Poliamid teker (Naturel beyaz), ağır sanayi tipi, jant kapaksız, bilya rulman yataklı

250 - 350kg

Maşa
Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: HKZ
Poliamid teker (Naturel beyaz), ağır sanayi tipi, jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

Civata bağlantılı	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 HKZ 100	100	35	136	M16-5/8	35	3	1262	250	+
EZ 05 HKZ 125	125	40	161	M16-5/8	35	3	1441	300	+
EZ 05 HKZ 150	150	45	184	M16-5/8	35	3	1634	350	+

Civata bağlantılı, frenli	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 HKZ 100 F	100	35	136	M16-5/8	35	3	1472	250	+
EZ 05 HKZ 125 F	125	40	161	M16-5/8	35	3	1723	300	+
EZ 05 HKZ 150 F	150	45	184	M16-5/8	35	3	1913	350	+

Seçenekler
EZ serisi maşalar için HMZ-HBZ tekerlekler kullanılabilir.
⌀ 100-125-150 [mm]

Teker: HMZ
Poliamid teker (Naturel beyaz), ağır sanayi tipi, jant kapaksız, masura rulman yataklı

Teker: HBZ
Poliamid teker (Naturel beyaz), ağır sanayi tipi, jant kapaksız, bilya rulman yataklı

EZ SERİSİ

Maşa
Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: ZKP
Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

200 - 350kg

Tabla bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 ZKP 100	100	35	135	115x141	80x105	3	1331	200	+
EZ 01 ZKP 125	125	40	160	115x141	80x105	3	1509	250	+
EZ 01 ZKP 150	150	45	186	115x141	80x105	3	1745	350	+

Tabla bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 ZKP 100 F	100	35	135	115x141	80x105	3	1541	200	+
EZ 01 ZKP 125 F	125	40	160	115x141	80x105	3	1791	250	+
EZ 01 ZKP 150 F	150	45	186	115x141	80x105	3	2024	350	+

Sabit bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 02 ZKP 100	100	35	135	115x141	80x105	2,5	803	200	+
EZ 02 ZKP 125	125	40	160	115x141	80x105	2,5	1034	250	+
EZ 02 ZKP 150	150	45	186	115x141	80x105	2,5	1267	350	+

Seçenekler
EZ serisi maşalar için ZMP-ZBP tekerlekler kullanılabilir.
Ø 100-125-150 [mm]

Teker: ZMP
Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, masura rulman yataklı

Teker: ZBP
Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, bilya rulman yataklı

EZ SERİSİ

200 - 350kg

Maşa
Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: ZKP
Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

Pim bağlantılı	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 ZKP 100	100	35	130	22	60	3	1292	200	+
EZ 03 ZKP 125	125	40	156	22	60	3	1519	250	+
EZ 03 ZKP 150	150	45	184	22	60	3	1747	350	+

Pim bağlantılı, frenli	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 ZKP 100 F	100	35	130	22	60	3	1502	200	+
EZ 03 ZKP 125 F	125	40	156	22	60	3	1801	250	+
EZ 03 ZKP 150 F	150	45	184	22	60	3	2026	350	+

Delik bağlantılı	⌀ mm	mm	mm	mm		mm	gr	kg	
EZ 04 ZKP 100	100	35	130	12		3	1102	200	+
EZ 04 ZKP 125	125	40	156	12		3	1328	250	+
EZ 04 ZKP 150	150	45	184	12		3	1547	350	+

Delik bağlantılı, frenli	⌀ mm	mm	mm	mm		mm	gr	kg	
EZ 04 ZKP 100 F	100	35	130	12		3	1212	200	+
EZ 04 ZKP 125 F	125	40	156	12		3	1610	250	+
EZ 04 ZKP 150 F	150	45	184	12		3	1826	350	+

Seçenekler
EZ serisi maşalar için ZMP-ZBP tekerlekler kullanılabilir.
⌀ 100-125-150 [mm]

Teker: ZMP
Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, masura rulman yataklı

Teker: ZBP
Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, bilya rulman yataklı

EZ SERİSİ

Maşa
Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: ZKP
Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

200 - 350kg

Civata bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 ZKP 100	100	35	136	M16-5/8	35	3	1222	200	+
EZ 05 ZKP 125	125	40	161	M16-5/8	35	3	1452	250	+
EZ 05 ZKP 150	150	45	184	M16-5/8	35	3	1675	350	+

Civata bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 ZKP 100 F	100	35	136	M16-5/8	35	3	1432	200	+
EZ 05 ZKP 125 F	125	40	161	M16-5/8	35	3	1734	250	+
EZ 05 ZKP 150 F	150	45	184	M16-5/8	35	3	1954	350	+

Seçenekler
EZ serisi maşalar için ZMP-ZBP tekerlekler kullanılabilir.
Ø 100-125-150 [mm]

Teker: ZMP
Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, masura rulman yataklı

Teker: ZBP
Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, bilya rulman yataklı

250 - 350kg

Maşa
Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: VKV
Döküm teker, jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

Tabla bağlantılı	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 VKV 100	100	35	135	115x141	80x105	3	2351	250	-
EZ 01 VKV 125	125	40	160	115x141	80x105	3	3087	300	-
EZ 01 VKV 150	150	45	186	115x141	80x105	3	3945	350	-

Tabla bağlantılı, frenli	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 VKV 100 F	100	35	135	115x141	80x105	3	2561	250	-
EZ 01 VKV 125 F	125	40	160	115x141	80x105	3	3369	300	-
EZ 01 VKV 150 F	150	45	186	115x141	80x105	3	4224	350	-

Sabit bağlantılı	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 02 VKV 100	100	35	135	115x141	80x105	2,5	1823	250	-
EZ 02 VKV 125	125	40	160	115x141	80x105	2,5	2612	300	-
EZ 02 VKV 150	150	45	186	115x141	80x105	2,5	3467	350	-

Seçenekler
EZ serisi maşalar için VBV tekerlekler kullanılabilir.
⌀ 100-125-150 [mm]

Teker: VBV
Döküm teker, jant kapaksız, bilya rulman yataklı

EZ SERİSİ

Maşa
Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: VKV
Döküm teker, jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

250 - 350kg

Pim bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 VKV 100	100	35	130	22	60	3	2312	250	-
EZ 03 VKV 125	125	40	156	22	60	3	3097	300	-
EZ 03 VKV 150	150	45	184	22	60	3	3947	350	-

Pim bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 VKV 100 F	100	35	130	22	60	3	2522	250	-
EZ 03 VKV 125 F	125	40	156	22	60	3	3379	300	-
EZ 03 VKV 150 F	150	45	184	22	60	3	4226	350	-

Delik bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 04 VKV 100	100	35	130	12	3	2122	250	-
EZ 04 VKV 125	125	40	156	12	3	2906	300	-
EZ 04 VKV 150	150	45	184	12	3	3947	350	-

Delik bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 04 VKV 100 F	100	35	130	12	3	2322	250	-
EZ 04 VKV 125 F	125	40	156	12	3	3188	300	-
EZ 04 VKV 150 F	150	45	184	12	3	4224	350	-

Seçenekler
EZ serisi maşalar için VBV tekerlekler kullanılabilir.
Ø 100-125-150 [mm]

Teker: VBV
Döküm teker, jant kapaksız, bilya rulman yataklı

250 - 350kg

Maşa
Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: VKV
Döküm teker, jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

Civata bağlantılı	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 VKV 100	100	35	136	M16-5/8	35	3	2242	250	-
EZ 05 VKV 125	125	40	161	M16-5/8	35	3	3030	300	-
EZ 05 VKV 150	150	45	184	M16-5/8	35	3	3875	350	-

Civata bağlantılı, frenli	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 VKV 100 F	100	35	136	M16-5/8	35	3	2452	250	-
EZ 05 VKV 125 F	125	40	161	M16-5/8	35	3	3312	300	-
EZ 05 VKV 150 F	150	45	184	M16-5/8	35	3	4154	350	-

Seçenekler
EZ serisi maşalar için VBV tekerlekler kullanılabilir.
⌀ 100-125-150 [mm]

Teker: VBV
Döküm teker, jant kapaksız, bilya rulman yataklı

EZ SERİSİ

Maşa
Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: VKR
Döküm kasnak, siyah kauçuk kaplama (85 Shore A), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

150 - 250kg

Tabla bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 VKR 100	100	35	135	115x141	80x105	3	2186	150	-
EZ 01 VKR 125	125	40	160	115x141	80x105	3	2806	200	-
EZ 01 VKR 150	150	45	186	115x141	80x105	3	3522	250	-

Tabla bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 VKR 100 F	100	35	135	115x141	80x105	3	2396	150	-
EZ 01 VKR 125 F	125	40	160	115x141	80x105	3	3088	200	-
EZ 01 VKR 150 F	150	45	186	115x141	80x105	3	3801	250	-

Sabit bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 02 VKR 100	100	35	135	115x141	80x105	2,5	1658	150	-
EZ 02 VKR 125	125	40	160	115x141	80x105	2,5	2331	200	-
EZ 02 VKR 150	150	45	186	115x141	80x105	2,5	3044	250	-

Seçenekler
EZ serisi maşalar için
VBR tekerlekler kullanılabilir.
Ø 100-125-150 [mm]

Teker: VBR
Döküm kasnak,
siyah kauçuk kaplama (85 Shore A),
jant kapaksız,
bilya rulman yataklı

EZ SERİSİ

150 - 250kg

Maşa
Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: VKR
Döküm kasnak, siyah kauçuk kaplama (85 Shore A), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

Pim bağlantılı	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 VKR 100	100	35	130	22	60	3	2147	150	-
EZ 03 VKR 125	125	40	156	22	60	3	2813	200	-
EZ 03 VKR 150	150	45	184	22	60	3	3524	250	-

Pim bağlantılı, frenli	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 VKR 100 F	100	35	130	22	60	3	2357	150	-
EZ 03 VKR 125 F	125	40	156	22	60	3	3095	200	-
EZ 03 VKR 150 F	150	45	184	22	60	3	3803	250	-

Delik bağlantılı	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 04 VKR 100	100	35	130	12	3	1957	150	-
EZ 04 VKR 125	125	40	156	12	3	2625	200	-
EZ 04 VKR 150	150	45	184	12	3	3324	250	-

Delik bağlantılı, frenli	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 04 VKR 100 F	100	35	130	12	3	2167	150	-
EZ 04 VKR 125 F	125	40	156	12	3	2907	200	-
EZ 04 VKR 150 F	150	45	184	12	3	3603	250	-

Seçenekler
EZ serisi maşalar için
VBR tekerlekler kullanılabilir.
⌀ 100-125-150 [mm]

Teker: VBR
Döküm kasnak,
siyah kauçuk kaplama (85 Shore A),
jant kapaksız,
bilya rulman yataklı

EZ SERİSİ

Maşa
Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: VKR
Döküm kasnak, siyah kauçuk kaplama (85 Shore A), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

150 - 250kg

Civata bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 VKR 100	100	35	136	M16-5/8	35	3	2077	150	-
EZ 05 VKR 125	125	40	161	M16-5/8	35	3	2749	200	-
EZ 05 VKR 150	150	45	184	M16-5/8	35	3	3452	250	-

Civata bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 VKR 100 F	100	35	136	M16-5/8	35	3	2287	150	-
EZ 05 VKR 125 F	125	40	161	M16-5/8	35	3	3031	200	-
EZ 05 VKR 150 F	150	45	184	M16-5/8	35	3	3731	250	-

Seçenekler
EZ serisi maşalar için
VBR tekerlekler kullanılabilir.
Ø 100-125-150 [mm]

Teker: VBR
Döküm kasnak,
siyah kauçuk kaplama (85 Shore A),
jant kapaksız,
bilya rulman yataklı

250 - 350kg

Maşa
Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: VKP
Döküm kasnak, poliüretan kaplama (95 Shore A), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

Tabla bağlantılı	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 VKP 100	100	35	135	115x141	80x105	3	2125	250	-
EZ 01 VKP 125	125	40	160	115x141	80x105	3	2802	300	-
EZ 01 VKP 150	150	45	186	115x141	80x105	3	3599	350	-

Tabla bağlantılı, frenli	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 VKP 100 F	100	35	135	115x141	80x105	3	2335	250	-
EZ 01 VKP 125 F	125	40	160	115x141	80x105	3	3084	300	-
EZ 01 VKP 150 F	150	45	186	115x141	80x105	3	3878	350	-

Sabit bağlantılı	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 02 VKP 100	100	35	135	115x141	80x105	2,5	1597	250	-
EZ 02 VKP 125	125	40	160	115x141	80x105	2,5	2327	300	-
EZ 02 VKP 150	150	45	186	115x141	80x105	2,5	3157	350	-

Seçenekler
EZ serisi maşalar için VBP tekerlekler kullanılabilir.
⌀ 100-125-150 [mm]



Teker: VBP
Döküm kasnak, poliüretan kaplama (95 Shore A), jant kapaksız, bilya rulman yataklı

EZ SERİSİ

Maşa
Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: VKP
Döküm kasnak, poliüretan kaplama (95 Shore A), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

250 - 350kg

Pim bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 VKP 100	100	35	130	22	60	3	2086	250	-
EZ 03 VKP 125	125	40	156	22	60	3	2812	300	-
EZ 03 VKP 150	150	45	184	22	60	3	3601	350	-

Pim bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 VKP 100 F	100	35	130	22	60	3	2296	250	-
EZ 03 VKP 125 F	125	40	156	22	60	3	3094	300	-
EZ 03 VKP 150 F	150	45	184	22	60	3	3880	350	-

Delik bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 04 VKP 100	100	35	130	12	3	1896	250	-
EZ 04 VKP 125	125	40	156	12	3	2621	300	-
EZ 04 VKP 150	150	45	184	12	3	3401	350	-

Delik bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 04 VKP 100 F	100	35	130	12	3	2106	250	-
EZ 04 VKP 125 F	125	40	156	12	3	2903	300	-
EZ 04 VKP 150 F	150	45	184	12	3	3680	350	-

Seçenekler
EZ serisi maşalar için VBP tekerlekler kullanılabilir.
Ø 100-125-150 [mm]

Teker: VBP
Döküm kasnak, poliüretan kaplama (95 Shore A), jant kapaksız, bilya rulman yataklı

250 - 350kg

Maşa
Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: VKP
Döküm kasnak, poliüretan kaplama (95 Shore A), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

Civata bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 VKP 100	100	35	136	M16-5/8	35	3	2016	250	-
EZ 05 VKP 125	125	40	161	M16-5/8	35	3	2745	300	-
EZ 05 VKP 150	150	45	184	M16-5/8	35	3	3529	350	-

Civata bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 VKP 100 F	100	35	136	M16-5/8	35	3	2226	250	-
EZ 05 VKP 125 F	125	40	161	M16-5/8	35	3	3027	300	-
EZ 05 VKP 150 F	150	45	184	M16-5/8	35	3	3808	350	-

Seçenekler
EZ serisi maşalar için VBP tekerlekler kullanılabilir.
Ø 100-125-150 [mm]

Teker: VBP
Döküm kasnak, poliüretan kaplama (95 Shore A), jant kapaksız, bilya rulman yataklı

EZ SERİSİ

Maşa
Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: ABP
Alüminyum kasnak, poliüretan kaplama (95 Shore A), bilya rulman yataklı

250 - 350kg

Tabla bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 ABP 100	100	35	135	115x141	80x105	3	1523	250	-
EZ 01 ABP 125	125	40	160	115x141	80x105	3	2030	300	-
EZ 01 ABP 150	150	45	186	115x141	80x105	3	2276	350	-

Tabla bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 ABP 100 F	100	35	135	115x141	80x105	3	1734	250	-
EZ 01 ABP 125 F	125	40	160	115x141	80x105	3	2312	300	-
EZ 01 ABP 150 F	150	45	186	115x141	80x105	3	2555	350	-

Sabit bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 02 ABP 100	100	35	135	115x141	80x105	2,5	1166	250	-
EZ 02 ABP 125	125	40	160	115x141	80x105	2,5	1555	300	-
EZ 02 ABP 150	150	45	186	115x141	80x105	2,5	1800	350	-

250 - 350kg

Maşa
Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: ABP
Alüminyum kasnak, poliüretan kaplama (95 Shore A), bilya rulman yataklı

Pim bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 ABP 100	100	35	130	22	60	3	1530	250	-
EZ 03 ABP 125	125	40	156	22	60	3	2040	300	-
EZ 03 ABP 150	150	45	184	22	60	3	2280	350	-

Pim bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 ABP 100 F	100	35	130	22	60	3	1742	250	-
EZ 03 ABP 125 F	125	40	156	22	60	3	2322	300	-
EZ 03 ABP 150 F	150	45	184	22	60	3	2560	350	-

Delik bağlantılı	mm	mm	mm	mm		mm	gr	kg	
EZ 04 ABP 100	100	35	130	12		3	1386	250	-
EZ 04 ABP 125	125	40	156	12		3	1848	300	-
EZ 04 ABP 150	150	45	184	12		3	2078	350	-

Delik bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm		mm	gr	kg	
EZ 04 ABP 100 F	100	35	130	12		3	1598	250	-
EZ 04 ABP 125 F	125	40	156	12		3	2130	300	-
EZ 04 ABP 150 F	150	45	184	12		3	2357	350	-

EZ SERİSİ

Maşa
Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: ABP
Alüminyum kasnak, poliüretan kaplama (95 Shore A), bilya rulman yataklı

250 - 350kg

Civata bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 ABP 100	100	35	136	M16-5/8	35	3	1479	250	-
EZ 05 ABP 125	125	40	161	M16-5/8	35	3	1972	300	-
EZ 05 ABP 150	150	45	184	M16-5/8	35	3	2206	350	-

Civata bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 ABP 100 F	100	35	136	M16-5/8	35	3	1691	250	-
EZ 05 ABP 125 F	125	40	161	M16-5/8	35	3	2254	300	-
EZ 05 ABP 150 F	150	45	184	M16-5/8	35	3	2485	350	-

EZ SERİSİ

Yüksek Isıya Dayanıklı +280°

110 kg

Maşa
Preslenmiş çelik sac, çift bilya yataklı, döner başlık, metal toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: BKB
Yüksek ısıya dayanıklı teker (-40°C ile +280°C), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

Tabla bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 BKB 100	100	35	135	115x141	80x105	3	1224	110	-

Tabla bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 BKB 100 F	100	35	135	115x141	80x105	3	1434	110	-

Sabit bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 02 BKB 100	100	35	135	115x141	80x105	2,5	695	110	-

EZ SERİSİ

Maşa
Preslenmiş çelik sac, çift bilya yataklı, döner başlık, metal toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: BKB
Yüksek ısıya dayanıklı teker (-40°C ile +280°C), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

110 kg

Yüksek Isıya Dayanıklı +280°

Pim bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 BKB 100	100	35	130	22	60	3	1184	110	-

Pim bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 BKB 100 F	100	35	130	22	60	3	1394	110	-

Delik bağlantılı	mm	mm	mm	mm		mm	gr	kg	
EZ 04 BKB 100	100	35	130	12		3	994	110	-

Delik bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm		mm	gr	kg	
EZ 04 BKB 100 F	100	35	130	12		3	1204	110	-

Yüksek Isıya Dayanıklı +280°

110 kg

Maşa
Preslenmiş çelik sac, çift bilya yataklı, döner başlık, metal toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: BKB
Yüksek ısıya dayanıklı teker (-40°C ile +280°C), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

Civata bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 BKB 100	100	35	136	M16-5/8	35	3	1114	110	-

Civata bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 BKB 100 F	100	35	136	M16-5/8	35	3	1324	110	-

EZ

PASLANMAZ INOX

SERİSİ

Orta Sanayi Tipi Tekerlekler

EZ SERİSİ

PASLANMAZ INOX

90 - 160kg

Maşa
Preslenmiş paslanmaz çelik sac, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: MKR
Polipropilen kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

Tabla bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 MKR 100	100	35	135	115x141	80x105	3	1434	90	-
EZ 01 MKR 125	125	40	160	115x141	80x105	3	1638	130	-
EZ 01 MKR 150	150	45	186	115x141	80x105	3	1975	150	-
EZ 01 MKR 160	160	45	197	115x141	80x105	3	2095	160	-

Tabla bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 MKR 100 F	100	35	135	115x141	80x105	3	1644	90	-
EZ 01 MKR 125 F	125	40	160	115x141	80x105	3	1920	130	-
EZ 01 MKR 150 F	150	45	186	115x141	80x105	3	2254	150	-
EZ 01 MKR 160 F	160	45	197	115x141	80x105	3	2374	160	-

Sabit bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 02 MKR 100	100	35	135	115x141	80x105	2,5	906	90	-
EZ 02 MKR 125	125	40	160	115x141	80x105	2,5	1163	130	-
EZ 02 MKR 150	150	45	186	115x141	80x105	2,5	1497	150	-
EZ 02 MKR 160	160	45	197	115x141	80x105	2,5	1617	160	-

Seçenekler
EZ serisi maşalar için
MMR tekerlekler kullanılabilir.
Ø 100-125-150-160 [mm]

Teker: MMR
Polipropilen kasnak,
siyah kauçuk (85 Shore A),
jant kapaksız,
masura rulman yataklı

EZ SERİSİ

Maşa
Preslenmiş paslanmaz çelik sac, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: MKR
Polipropilen kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

90 - 160kg

PASLANMAZ INOX

Pim bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 MKR 100	100	35	130	22	60	3	1395	90	-
EZ 03 MKR 125	125	40	156	22	60	3	1648	130	-
EZ 03 MKR 150	150	45	184	22	60	3	1977	150	-
EZ 03 MKR 160	160	45	195	22	60	3	2097	160	-

Pim bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 MKR 100 F	100	35	130	22	60	3	1605	90	-
EZ 03 MKR 125 F	125	40	156	22	60	3	1930	130	-
EZ 03 MKR 150 F	150	45	184	22	60	3	2256	150	-
EZ 03 MKR 160 F	160	45	195	22	60	3	2376	160	-

Delik bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 04 MKR 100	100	35	130	12	3	1205	90	-
EZ 04 MKR 125	125	40	156	12	3	1457	130	-
EZ 04 MKR 150	150	45	184	12	3	1777	150	-
EZ 04 MKR 160	160	45	195	12	3	1897	160	-

Delik bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 04 MKR 100 F	100	35	130	12	3	1415	90	-
EZ 04 MKR 125 F	125	40	156	12	3	1739	130	-
EZ 04 MKR 150 F	150	45	184	12	3	2056	150	-
EZ 04 MKR 160 F	160	45	195	12	3	2176	160	-

Seçenekler
EZ serisi maşalar için MMR tekerlekler kullanılabilir.
Ø 100-125-150-160 [mm]

Teker: MMR
Polipropilen kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A), jant kapaksız, masura rulman yataklı

PASLANMAZ INOX

90 - 160kg

Maşa
Preslenmiş paslanmaz çelik sac, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: MKR
Polipropilen kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

Civata bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 MKR 100	100	35	136	M16-5/8	35	3	1325	90	-
EZ 05 MKR 125	125	40	161	M16-5/8	35	3	1581	130	-
EZ 05 MKR 150	150	45	184	M16-5/8	35	3	1905	150	-
EZ 05 MKR 160	160	45	195	M16-5/8	35	3	2025	160	-

Civata bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 MKR 100 F	100	35	136	M16-5/8	35	3	1535	90	-
EZ 05 MKR 125 F	125	40	161	M16-5/8	35	3	1863	130	-
EZ 05 MKR 150 F	150	45	184	M16-5/8	35	3	2184	150	-
EZ 05 MKR 160 F	160	45	195	M16-5/8	35	3	2304	160	-

Seçenekler
EZ serisi maşalar için
MMR tekerlekler kullanılabilir.
∅ 100-125-150-160 [mm]

Teker: MMR
Polipropilen kasnak,
siyah kauçuk (85 Shore A),
jant kapaksız,
masura rulman yataklı

EZ SERİSİ

Maşa
Preslenmiş paslanmaz çelik sac, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: MKRg
Polipropilen kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

90 - 160kg

PASLANMAZ INOX

Tabla bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 MKRg 100	100	35	135	115x141	80x105	3	1404	90	-
EZ 01 MKRg 125	125	40	160	115x141	80x105	3	1635	130	-
EZ 01 MKRg 150	150	45	186	115x141	80x105	3	1929	150	-
EZ 01 MKRg 160	160	45	197	115x141	80x105	3	2049	160	-

Tabla bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 MKRg 100 F	100	35	135	115x141	80x105	3	1614	90	-
EZ 01 MKRg 125 F	125	40	160	115x141	80x105	3	1917	130	-
EZ 01 MKRg 150 F	150	45	186	115x141	80x105	3	2208	150	-
EZ 01 MKRg 160 F	160	45	197	115x141	80x105	3	2328	160	-

Sabit bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 02 MKRg 100	100	35	135	115x141	80x105	2,5	876	90	-
EZ 02 MKRg 125	125	40	160	115x141	80x105	2,5	1160	130	-
EZ 02 MKRg 150	150	45	186	115x141	80x105	2,5	1451	150	-
EZ 02 MKRg 160	160	45	197	115x141	80x105	2,5	1571	160	-

Seçenekler
EZ serisi maşalar için MMRg tekerlekler kullanılabilir.
Ø 100-125-150-160 [mm]

Teker: MMRg
Polipropilen kasnak,
gri kauçuk,
iz bırakmaz (85 Shore A),
jant kapaksız,
masura rulman yataklı

PASLANMAZ INOX

90 - 160kg

Maşa
Preslenmiş paslanmaz çelik sac, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: MKRg
Polipropilen kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

Pim bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 MKRg 100	100	35	130	22	60	3	1365	90	-
EZ 03 MKRg 125	125	40	156	22	60	3	1645	130	-
EZ 03 MKRg 150	150	45	184	22	60	3	1931	150	-
EZ 03 MKRg 160	160	45	195	22	60	3	2051	160	-

Pim bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 MKRg 100 F	100	35	130	22	60	3	1571	90	-
EZ 03 MKRg 125 F	125	40	156	22	60	3	1927	130	-
EZ 03 MKRg 150 F	150	45	184	22	60	3	2210	150	-
EZ 03 MKRg 160 F	160	45	195	22	60	3	2330	160	-

Delik bağlantılı	mm	mm	mm	mm		mm	gr	kg	
EZ 04 MKRg 100	100	35	130	12		3	1175	90	-
EZ 04 MKRg 125	125	40	156	12		3	1454	130	-
EZ 04 MKRg 150	150	45	184	12		3	1731	150	-
EZ 04 MKRg 160	160	45	195	12		3	1851	160	-

Delik bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm		mm	gr	kg	
EZ 04 MKRg 100 F	100	35	130	12		3	1385	90	-
EZ 04 MKRg 125 F	125	40	156	12		3	1736	130	-
EZ 04 MKRg 150 F	150	45	184	12		3	2010	150	-
EZ 04 MKRg 160 F	160	45	195	12		3	2130	160	-

Seçenekler
EZ serisi maşalar için
MMRg tekerlekler kullanılabilir.

Ø 100-125-150-160 [mm]

Teker: MMRg
Polipropilen kasnak,
gri kauçuk,
iz bırakmaz (85 Shore A),
jant kapaksız,
masura rulman yataklı

EZ SERİSİ

Maşa
Preslenmiş paslanmaz çelik sac, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: MKRg
Polipropilen kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

90 - 160kg

PASLANMAZ INOX

Civata bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 MKRg 100	100	35	136	M16-5/8	35	3	1295	90	-
EZ 05 MKRg 125	125	40	161	M16-5/8	35	3	1578	130	-
EZ 05 MKRg 150	150	45	184	M16-5/8	35	3	1859	150	-
EZ 05 MKRg 160	160	45	195	M16-5/8	35	3	1979	160	-

Civata bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 MKRg 100 F	100	35	136	M16-5/8	35	3	1505	90	-
EZ 05 MKRg 125 F	125	40	161	M16-5/8	35	3	1860	130	-
EZ 05 MKRg 150 F	150	45	184	M16-5/8	35	3	2138	150	-
EZ 05 MKRg 160 F	160	45	195	M16-5/8	35	3	2258	160	-

Seçenekler
EZ serisi maşalar için MMRg tekerlekler kullanılabilir.
100-125-150-160 [mm]

Teker: MMRg
Polipropilen kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaksız, masura rulman yataklı

PASLANMAZ INOX

250 - 350kg

Maşa
Preslenmiş paslanmaz çelik sac, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: HKZ
Poliamid teker (Naturel beyaz), ağır sanayi tipi, jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

Tabla bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 HKZ 100	100	35	135	115x141	80x105	3	1371	250	-
EZ 01 HKZ 125	125	40	160	115x141	80x105	3	1498	300	-
EZ 01 HKZ 150	150	45	186	115x141	80x105	3	1704	350	-

Tabla bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 HKZ 100 F	100	35	135	115x141	80x105	3	1581	250	-
EZ 01 HKZ 125 F	125	40	160	115x141	80x105	3	1780	300	-
EZ 01 HKZ 150 F	150	45	186	115x141	80x105	3	1983	350	-

Sabit bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 02 HKZ 100	100	35	135	115x141	80x105	2,5	843	250	-
EZ 02 HKZ 125	125	40	160	115x141	80x105	2,5	1023	300	-
EZ 02 HKZ 150	150	45	186	115x141	80x105	2,5	1226	350	-

Seçenekler
EZ serisi maşalar için HMZ-HBZ tekerlekler kullanılabilir.
∅ 100-125-150 [mm]

Teker: HMZ
Poliamid teker (Naturel beyaz), ağır sanayi tipi jant kapaksız, masura rulman yataklı

Teker: HBZ
Poliamid teker (Naturel beyaz), ağır sanayi tipi jant kapaksız, bilya rulman yataklı

EZ SERİSİ

Maşa
Preslenmiş paslanmaz çelik sac, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: HKZ
Poliamid teker (Naturel beyaz), ağır sanayi tipi, jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

250 - 350kg

PASLANMAZ INOX

Pim bağlantılı	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 HKZ 100	100	35	130	22	60	3	1322	250	-
EZ 03 HKZ 125	125	40	156	22	60	3	1508	300	-
EZ 03 HKZ 150	150	45	184	22	60	3	1706	350	-

Pim bağlantılı, frenli	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 HKZ 100 F	100	35	130	22	60	3	1542	250	-
EZ 03 HKZ 125 F	125	40	156	22	60	3	1790	300	-
EZ 03 HKZ 150 F	150	45	184	22	60	3	1985	350	-

Delik bağlantılı	⌀ mm	mm	mm	mm		mm	gr	kg	
EZ 04 HKZ 100	100	35	130	12		3	1142	250	-
EZ 04 HKZ 125	125	40	156	12		3	1317	300	-
EZ 04 HKZ 150	150	45	184	12		3	1506	350	-

Delik bağlantılı, frenli	⌀ mm	mm	mm	mm		mm	gr	kg	
EZ 04 HKZ 100 F	100	35	130	12		3	1352	250	-
EZ 04 HKZ 125 F	125	40	156	12		3	1599	300	-
EZ 04 HKZ 150 F	150	45	184	12		3	1785	350	-

Seçenekler
EZ serisi maşalar için HMZ-HBZ tekerlekler kullanılabilir.
⌀ 100-125-150 [mm]

Teker: HMZ
Poliamid teker (Naturel beyaz), ağır sanayi tipi jant kapaksız, masura rulman yataklı

Teker: HBZ
Poliamid teker (Naturel beyaz), ağır sanayi tipi jant kapaksız, bilya rulman yataklı

PASLANMAZ INOX

250 - 350kg

Maşa
Preslenmiş paslanmaz çelik sac, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: HKZ
Poliamid teker (Naturel beyaz), ağır sanayi tipi, jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

Civata bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 HKZ 100	100	35	136	M16-5/8	35	3	1262	250	-
EZ 05 HKZ 125	125	40	161	M16-5/8	35	3	1441	300	-
EZ 05 HKZ 150	150	45	184	M16-5/8	35	3	1634	350	-

Civata bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 HKZ 100 F	100	35	136	M16-5/8	35	3	1472	250	-
EZ 05 HKZ 125 F	125	40	161	M16-5/8	35	3	1723	300	-
EZ 05 HKZ 150 F	150	45	184	M16-5/8	35	3	1913	350	-

Seçenekler
EZ serisi maşalar için HMZ-HBZ tekerlekler kullanılabilir.
∅ 100-125-150 [mm]

Teker: HMZ
Poliamid teker (Naturel beyaz), ağır sanayi tipi jant kapaksız, masura rulman yataklı

Teker: HBZ
Poliamid teker (Naturel beyaz), ağır sanayi tipi jant kapaksız, bilya rulman yataklı

EZ SERİSİ

Maşa
Preslenmiş paslanmaz çelik sac, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: ZKP
Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

200 - 350kg

PASLANMAZ INOX

Tabla bağlantılı	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 ZKP 100	100	35	135	115x141	80x105	3	1331	200	-
EZ 01 ZKP 125	125	40	160	115x141	80x105	3	1509	250	-
EZ 01 ZKP 150	150	45	186	115x141	80x105	3	1745	350	-

Tabla bağlantılı, frenli	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 ZKP 100 F	100	35	135	115x141	80x105	3	1541	200	-
EZ 01 ZKP 125 F	125	40	160	115x141	80x105	3	1791	250	-
EZ 01 ZKP 150 F	150	45	186	115x141	80x105	3	2024	350	-

Sabit bağlantılı	⌀ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 02 ZKP 100	100	35	135	115x141	80x105	2,5	803	200	-
EZ 02 ZKP 125	125	40	160	115x141	80x105	2,5	1034	250	-
EZ 02 ZKP 150	150	45	186	115x141	80x105	2,5	1267	350	-

Seçenekler
EZ serisi maşalar için ZMP-ZBP tekerlekler kullanılabilir.
⌀ 100-125-150 [mm]

Teker: ZMP
Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, masura rulman yataklı

Teker: ZBP
Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, bilya rulman yataklı

PASLANMAZ INOX

200 - 350kg

Maşa
Preslenmiş paslanmaz çelik sac, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: ZKP
Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

Pim bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 ZKP 100	100	35	130	22	60	3	1292	200	-
EZ 03 ZKP 125	125	40	156	22	60	3	1519	250	-
EZ 03 ZKP 150	150	45	184	22	60	3	1747	350	-

Pim bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 ZKP 100 F	100	35	130	22	60	3	1502	200	-
EZ 03 ZKP 125 F	125	40	156	22	60	3	1802	250	-
EZ 03 ZKP 150 F	150	45	184	22	60	3	2026	350	-

Delik bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 04 ZKP 100	100	35	130	12	3	1102	200	-
EZ 04 ZKP 125	125	40	156	12	3	1328	250	-
EZ 04 ZKP 150	150	45	184	12	3	1547	350	-

Delik bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 04 ZKP 100 F	100	35	130	12	3	1312	200	-
EZ 04 ZKP 125 F	125	40	156	12	3	1610	250	-
EZ 04 ZKP 150 F	150	45	184	12	3	1826	350	-

Seçenekler
EZ serisi maşalar için ZMP-ZBP tekerlekler kullanılabilir.
Ø 100-125-150 [mm]

Teker: ZMP
Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, masura rulman yataklı

Teker: ZBP
Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, bilya rulman yataklı

EZ SERİSİ

Maşa
Preslenmiş paslanmaz çelik sac, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: ZKP
Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

200 - 350kg

PASLANMAZ INOX

Civata bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 ZKP 100	100	35	136	M16-5/8	35	3	1222	200	-
EZ 05 ZKP 125	125	40	161	M16-5/8	35	3	1452	250	-
EZ 05 ZKP 150	150	45	184	M16-5/8	35	3	1675	350	-

Civata bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 ZKP 100 F	100	35	136	M16-5/8	35	3	1432	200	-
EZ 05 ZKP 125 F	125	40	161	M16-5/8	35	3	1734	250	-
EZ 05 ZKP 150 F	150	45	184	M16-5/8	35	3	1954	350	-

Seçenekler
EZ serisi maşalar için ZMP-ZBP tekerlekler kullanılabilir.
⌀ 100-125-150 [mm]

Teker: ZMP
Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, masura rulman yataklı

Teker: ZBP
Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, bilya rulman yataklı